

COSMETAL

PRISLISTE 2024



Gældende fra 1. april 2024
V24.01.30

FRISKVAND



Air Consult ApS
70 20 30 72
info@friskvand.dk

Jylland:
Vandkærsholmvej 2
DK-8400 Ebeltoft

Sjælland:
Sandkildevej 4
DK-3540 Lyngø

Der tages forbehold for
trykfejl og prisstigninger

OVERSIGT OVER INDHOLD



- 4 **GENEREL INFORMATION**
- 9 **BERØRINGSFRIE LØSNINGER**
- 19 **VANDKØLERE**
- 44 **KØLERE MED DUNKE**
- 47 **TAPPEHANER**
- 60 **KARAFLER OG DRIKKEDUNKE**
- 68 **KABINETTER OG FILTRE**
- 72 **TILBEHØR OG RESERVEDELE**
- 79 **TIL OFFENTLIGE LOKATIONER**



KÆRE KUNDE

Priskataloget rummer Air-Consult ApS samlede produktprogram fra Cosmetal.

Da produktprogrammet til stadighed tilpasses vores kunders behov, vil vi opfordre dig til at spørge os, hvis du har brug for et produkt, som ikke umiddelbart optræder i vores prislister.

Alle anførte priser er i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel. Varerne leveres ab lager.

Alle priser, oplysninger og tekniske data i prislisterne er efter vores bedste overbevisning korrekte. Alligevel påtager vi os intet juridisk ansvar for korrektheden, ligesom vi fraskriver os ansvaret for eventuelle trykfejl og andre fejl, som prislisterne måtte indeholde.

Vi håber, du vil benytte vores prislister.

Med venlig hilsen
Friskvand

SYMBOLER OG INFORMATIONER

Symboler og forkortelser er brugt i prislister til at forenkle produktnavne og give muligheden for et hurtigt overblik for hvert produkt.

Vandkølerkapacitet

Kapacitet for vandkølere er angivet i ltr/t og er baseret på 25° C omgivelsestemperatur og vandindgang på 20° C.

Produktblade

De enkelte produktdatablade kan hentes som pdf-filer fra www.friskvand.dk

Serviceaftale

Kontakt os angående serviceaftale for desinficering og afkalkning på tlf. 70203072.



A - TEMPERERET VAND

Vand direkte fra en hane uden køling.



C - KOLDT VAND

Vand nedkølet med 10-12° celcius.



H - VARMT VAND

Vand opvarmet til 95° celcius.



WG - MINERALVAND

Vand nedkølet med 10-12° celcius og tilsat CO2.

FORKORTELSER BRUGT I PRODUKTNAVNE

EC Elektronisk betjening

IB Isbank

C6 Rustfrit stål

UV UV belysning ved tapning

SD Soda Direct

C8 Lakeret stål

CU Indvendig kobberrør



INTERNATIONALE STANDARDER

Cosmetals vandkølere er produceret efter de mest vigtige europæiske og internationale certificeringer med øje for kvalitet og sikkerhed. Dette høje niveau forplanter sig også til leverandørerne og produktionsprocessen.

Hele produktsortimentet er produceret af fødevarer godkendte materialer. Desuden lever produkterne også op til de respektive standarder for elektronisk og hydraulisk sikkerhed. Dette følges op af de strengeste reference standarder.

ISO-CERTIFICERING

Vi er ISO 9001 Certificeret i service, reparationer, installationer og salg i Danmark.



CERTIFIKATER



FORENINGER





VANDKØLERE EFTER ANTAL BRUGERE



1-10



10-20



20-30



30-40



40-50





50-100



HI-CLASS
65



NIAGARA
STANDER
65-180



NIAGARA
TOP
65-120



COBRA
2-VEJS



G400
20



TAP TOWER
SEVEN



G100



100-180



NIAGARA
IN



NIAGARA
STANDER
65-180



NIAGARA
TOP
65-180



G520
2-VEJS



TAP TOWER
SEVEN



SVANEHALS



HEJRE
3-VEJS



180-300



NIAGARA
STANDER



NIAGARA
IN 250



TE-MIX



NIAGARA
TOP



G400



COBRA
2-VEJS



GZERO



300+



NIAGARA
STANDER



BRAVE
90



TE-MIX



NIAGARA IN



TAP TOWER
SEVEN



COBRA
2-VEJS



A close-up photograph of a modern, white, hand-free water tap. A stream of water is falling from the tap into a clear glass filled with water. A person's hand is visible, hovering just above the tap's base, demonstrating the touchless operation. The background is a plain, light-colored wall. The text "BERØRINGSFRI TAPPELØSNINGER" is overlaid on the image in a clean, sans-serif font.

BERØRINGSFRI
TAPPELØSNINGER



BEDRE KOMFORT **BEDRE HYGIEJNE**

En berøringsfri tappeløsning giver en bedre komfort for den enkelte bruger, og bidrager til en væsentligt forbedret hygiejne i både kantine og kontormiljøer. Betjeningen af tappeløsningen kan løses med sensorer fremfor almindelige betjeningsmuligheder, uanset om du er til koldt- og/eller mineralvand.

Fleere af vores mest populære bord og gulvmodeller findes nu med indbyggede sensorer til berøringsfri betjening. Har du allerede maskiner stående, kan flere af disse også bygges om til berøringsfrie løsninger. Vores sortiment af tappehaner indeholder ligeledes et bredt udvalg af haner til indbygningskølere.



BORDMODELLER OG INDBYGNINGSLØSNINGER



BORDKØLERE

Vores mest populære bordkølere kan nu købes med sensorer, der gør betjeningen berøringsfri. Sensorene er monteret med god afstand, så du er sikker på at tappe det valgte vand. Bordkølerne findes også på gulvstandere og kan derfor placeres i gangarealer og lignende.



INDBYGNINGSLØSNINGER

Ønsker du en mere integreret løsning, har vi et bredt sortiment af berøringsfrie tappehaner. Hanerne findes med en, to eller tre tappefunktioner og du går derfor ikke på kompromis med valgmulighederne.

HI-CLASS BORDMODEL

BERØRINGSFRI

HI-CLASS som berøringsfri version giver mulighed for at tappe både, koldt-, temperet- og mineralvand uden bekymringer. Hygiejnen er i top, og allerede eksisterende maskiner kan eftermonteres med sensorer til betjening. Med sensorer monteret på toppen af maskinen sikres nem navigation under betjening.

Foruden den store valgfrihed er vandkølerens design prioriteret højt. Den sorte glasfront, rustfri ståldetaljer på frontpanelet og skærm imødekommer den moderne virksomheds krav og sikrer en fuldendt oplevelse for virksomhedens gæster og ansatte.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌡️	🚰	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
45-01420	HI-CLASS Bordmodel 20 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG Black	•	•		20 L	407 x 262 x 436	30	18.100
45-01450	HI-CLASS Bordmodel 30 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG BLACK	•	•		30 L	407 x 262 x 552	30	22.435
45-01451	HI-CLASS Bordmodel 30 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG WHITE	•	•		30 L	407 x 262 x 552	30	22.435
45-01480	HI-CLASS Bordmodel 65 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG EC BLACK	•	•		65 L	512 x 424 x 533	49	36.865

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
-	HI-CLASS Kabinet	Kabinetter med indbygget kopdispenser - Se side 69.	-	-	
47-099440	Drypbakke HI-CLASS 65 m. afløb	Kan kombineres med kabinetets integrerede afløbssystem.	-	-	1.635
48-000009	Montagesæt HI-CLASS CO2 (6 kg flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt HI-CLASS CO2 (0,6 kg flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340

HI-CLASS PREMIUM

BERØRINGSFRI

HI-CLASS vandkøleren er en kompakt borddispenser med berøringsfri betjening. På toppen af maskinen sidder sensorer, der gør det muligt at tappe vand uden fysisk kontakt. Den kompakte løsning er ideel til kontormiljøer, barer og restauranter. Maskinen er med elektronisk betjening og doseringsfunktion.

Foruden den store valgfrihed, er vandkølerens design prioriteret højt. Den sorte glasfront rustfri ståldetaljer på frontpanelet, elektronisk touchbetjening og doseringsfunktion imødekommer den moderne virksomheds krav og sikrer en fuldendt oplevelse for virksomhedens gæster og ansatte.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
45-01470	HI-CLASS Bordmodel 45 l/t. Koldt, Mineral - IB ACWG EC	•	•		45 L	400 x 340 x 540	30	25.740

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
47-099448	HI-CLASS Drypbakke m. afløb	Kan kombineres med kabinetets integrerede afløbssystem.	-	-	650
46-00210	HI-CLASS Kabinet Premium	Kabinet med indbygget kopdispenser og afløbssystem m. afbryder.	1080 x 340 x 537	22	4.560
48-000009	Montagesæt HI-CLASS CO2 (6 kg flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt HI-CLASS CO2 (0,6 kg flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340

NIAGARA BORDMODEL

BERØRINGSFRI

NIAGARA Top tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Modellen er en fleksibel løsning med en robust opbygning og en stor kapacitet af iskoldt drikkevand. Det gør modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Leveres inkl. drypbakke i plast.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	💧	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
45-01960	NIAGARA Bordmodel 65 l/t. Koldt - IB AC	•			65 L	510 x 422 x 495	33	20.215
45-01961	NIAGARA Bordmodel 65 l/t. Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		65 L	510 x 422 x 495	47	32.120
45-01962	NIAGARA Bordmodel 120 l/t. Koldt - IB AC	•			120 L	510 x 482 x 495	39	21.670
45-01963	NIAGARA Bordmodel 120 l/t. Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		120 L	510 x 482 x 495	50	34.315

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01811-1	Rustfri drypbakke	Til påhæftning.	-	-	2.585
-	EC (Elektronisk kontrol)	Display til indstilling af maskinen.	-	-	2.550
-	CU+SafePath	Permanent biofilmsbeskyttelse.	-	-	3.055
48-000005	Montagesæt NIAGARA TOP	Montagesæt m. waterblock.	-	-	935
48-000007	Montagesæt NIAGARA CO2 U/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000008	Montagesæt NIAGARA CO2 M/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil, waterblock og vandmåler.	-	-	4.340
45-01911	Retrofit NIAGARA Touchfree WG	Eftermontering af berøringsfri betjening til NIAGARA ACWG.	-	-	3.110




NIAGARA GULVMODEL

BERØRINGSFRI

NIAGARA tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver afløb. Modellen er en fleksibel løsning med en robust opbygning og en stor kapacitet af iskoldt drikkevand. Det gør modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	  	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
45-01966	NIAGARA Gulvmodel 65 l/t. Koldt - IB AC C8	•	65 L	1480 x 480 x 405	43	26.630
45-01967	NIAGARA Gulvmodel 65 l/t. Koldt, Mineral - IB ACWG C8	• •	65 L	1480 x 480 x 560	50	42.120
45-01968	NIAGARA Gulvmodel 120 l/t. Koldt - IB AC C8	•	120 L	1480 x 480 x 405	45	28.260
45-01969	NIAGARA Gulvmodel 120 l/t. Koldt, Mineral - IB ACWG C8	• •	120 L	1480 x 480 x 560	53	41.420

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
-	EC (Elektronisk kontrol)	Display til indstilling af maskinen.	-	-	2.550
-	CU+Safepath	Permanent biofilmsbeskyttelse.	-	-	3.055
48-000004	Montagesæt NIAGARA Gulv	Montagesæt m. waterblock.	-	-	760
48-000007	Montagesæt NIAGARA CO2 U/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil og waterblock. (6KG flasker)	-	-	3.620
48-000008	Montagesæt NIAGARA CO2 M/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil, waterblock og vandmåler.	-	-	4.340
45-01910	Retrofit NIAGARA Touchfree	Eftermontering af berøringsfri betjening til NIAGARA AC	-	-	3.040
45-01911	Retrofit NIAGARA Touchfree WG	Eftermontering af berøringsfri betjening til NIAGARA ACWG	-	-	3.110

BERØRINGSFRIE TAPPEHANER



G400 BERØRINGSFRI

Varenr. 45-01720
Krom

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane Touchfree G400 til koldt eller mineralvand.

DKK: 6.645 ex. moms



RBIEN+170 LANG TUD BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01830-1
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs berøringsfri tappehane med sensorer fra VOLA.

DKK: 11.745 ex. moms



RBIEN+170 SKRÅ TUD BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01830
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs berøringsfri tappehane med sensorer fra VOLA.

DKK: 11.745 ex. moms



TAP TOWER SEVEN BERØRINGSFRI

Varenr. 45-01710
Sort rustfrit stål og aluminium

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree version af Tap Tower.

DKK: 10.190 ex. moms



4811 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01826
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs vægmonteret berøringsfri tappehane med sensorer fra VOLA.

DKK: 18.780 ex. moms



VÆGMODEL BERØRINGSFRI

Varenr. 56-EZWS
Rustfrit stål

BESKRIVELSE

1-vejs vægmonteret rustfri tappestation med berøringsfri betjening og indbygget afløb.

DKK: 18.130 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-2
Krom

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 14.680 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-3
Sort

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms

BERØRINGSFRIE TAPPEHANER



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-4
Messing

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree
G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-5
Mat messing

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree
G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-6
Kobber

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree
G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-2
Krom

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree
G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.010 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-3
Sort

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree
G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-4
Messing

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree
G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-5
Mat messing

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree
G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-6
Kobber

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree
G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms

BERØRINGSFRIE TAPPEHANER




G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-2
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.325 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-3
Sort

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-4
Messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-5
Mat messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-6
Kobber

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



COSMETAL
VANDKØLERE



AQUALITY

Aquality POU er en klassisk designet vandkøler. Materialernes robusthed og avancerede teknologi gør Aquality POU til en effektiv og pålidelig køler. Køleren er forsynet med isbank for at sikre en optimal køleydelse.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-20

AQUALITY GULVMODEL

AQUALITY Gulvmodel er nem at stille op. Modellen skal blot tilsluttes vandforsyning og el. Det gør, at den nemt passer ind, der hvor I har plads.

AQUALITY Gulvmodel har et stilrent design med store overflader, som er nemme at holde rene. Modellen findes med UV belysning, som er med til at øge hygiejnen i tappeområdet. Tappeområdet højde sikrer, at gæster kan tappe i både kop og flaske. Kopholder er indbygget i kabinettet.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	💧	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01041	Aquality 20 l/t Koldt - IB AC	•			20 L	1112 x 334 x 330	23	8.100
46-01042	Aquality 20 l/t Koldt, Varm - IB ACH	•		•	20 L + 8 L	1112 x 334 x 330	24	9.855
46-01045	Aquality 28 l/t Koldt - IB AC	•			28 L	1112 x 334 x 330	22	8.380
46-01045-1	Aquality 28 l/t Koldt, Varm - IB ACH	•		•	28 L + 13 L	1112 x 334 x 330	24	14.570
46-01043	Aquality 28 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		28 L	1112 x 334 x 330	27	15.155
46-01044	Aquality 28 l/t Koldt, Mineral, Varm - IB CHWG	•	•	•	28 L + 13 L	1112 x 334 x 330	29	17.505
46-01040	Aquality 28 l/t Koldt - IB AC - UV	•			28 L	1112 x 334 x 330	22	9.210
46-01048	Aquality 28 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG - UV	•	•		28 L	1112 x 334 x 330	25	15.400
46-01049	Aquality 28 l/t Koldt, Mineral, Varm - IB CHWG - UV	•	•	•	28 L + 13 L	1112 x 334 x 330	27	18.450

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000003	Montagesæt Aquality < 3 bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	Montagesæt Aquality > 3 bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.480
48-000009	Montagesæt Aquality CO2 (6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt Aquality CO2 (0,6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340



H2OMY

H2OMY Bordmodel er nem at placere, og tilsluttes blot vandforsyning og el. Modellen har et stringent design og findes i to farver – hvid eller sort. Modellen har en kompakt størrelse med en god dispenseringshøjde, der giver mulighed for at tappe i både kopper og flaske. H2OMY serien findes med tappefunktionerne koldt-, tempereret- og mineralvand. H2OMY serien findes også som indbygnings- og gulvmodel.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-10

H20MY BORDMODEL

H20MY Bordmodel er nem at placere og tilsluttes blot el og vandforsyning. Modellen har et stringent design og findes i to farver – hvid eller sort. Modellen har en kompakt størrelse med en god dispenseringshøjde, der giver mulighed for at tappe i både kopper og flaske.

H20MY serien findes med tappefunktionerne koldt-, tempereret- og mineralvand.






SORT



HVID

VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00035	H20MY Bordmodel 15 l/t Koldt - IB AC Hvid	•			15 L	407 x 261 x 330	14	8.095
46-00035-1	H20MY Bordmodel 15 l/t Koldt - IB AC Sort	•			15 L	407 x 261 x 330	14	8.095
46-00036	H20MY Bordmodel 15 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG Hvid	•	•		15 L	407 x 261 x 330	18	14.160
46-00036-1	H20MY Bordmodel 15 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG Sort	•	•		15 L	407 x 261 x 330	18	14.160
46-00037	H20MY Bordmodel 15 l/t Koldt, Varm - IB ACH*	•		•	15 L + 13 L	407 x 261 x 330	15	10.015
46-00038	H20MY Bordmodel 15 l/t Koldt, Mineral, Varm - IB CHWG*	•	•	•	15 L + 13 L	407 x 261 x 430	22	16.335

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00039	Gulvstander	m/Kopdispenser.	953 x 195 x 317	17	4.265
48-000003	Montagesæt H20MY < 3 bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	Montagesæt H20MY > 3 bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.480
48-000026	Montagesæt H20MY CO2 (6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000027	Montagesæt H20MY CO2 (0,6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340

* Vælg imellem sort og hvid ved bestilling, Hvid er altid skaffevare.

H2OMY INDBYGNING

H2OMY til indbygning er en af vores mindre vandkølere, hvilket gør den nem at placere og bygge ind i eksisterende miljøer – eksempelvis i et allerede etableret køkken.

Vandkøleren findes både med koldt-, tempereret- og mineralvand se tappehaner side 46-47.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌡️	🚰	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00041	H2OMY Indbygning 15 l/t Koldt - IB C	•			15 L	407 x 260 x 235	14	5.970
46-00045	H2OMY Indbygning 15 l/t Koldt, Mineral - IB CWG	•	•		15 L	407 x 260 x 300	18	11.890
46-00044	H2OMY Indbygning 15 l/t IB Koldt, Varm - ACH	•		•	15 L + 13 L	407 x 260 x 300	15	7.710
46-00042	H2OMY Indbygning 15 l/t Koldt, Mineral, Varm - IB CHWG	•	•	•	15 L + 13 L	407 x 260 x 300	21	14.420

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
-	Kondensatorskjold	Se side 74.	-	-	
48-000024	Montagesæt H2OMY In < 3 bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	760
48-000025	Montagesæt H2OMY In > 3 bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.475
48-000026	Montagesæt H2OMY In CO2 (6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000027	Montagesæt H2OMY In CO2 (0,6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340



HI-CLASS

HI-CLASS Bordmodel er blandt vores nyeste vandkølere og giver mulighed for fire vandtyper – tempereret-, koldt-, kogende- og mineralvand. Foruden den store valgfrihed er vandkølerens design prioriteret højt. Den sorte glasfront, rustfri ståldetaljer på frontpanelet og elektronisk touchskærm imødekommer den moderne virksomheds krav og sikrer en fuldendt oplevelse for virksomhedens gæster og ansatte.

Touchpanelets innovative teknologi og en termostat med digital præcision giver det fulde overblik over de mange muligheder med en HI-CLASS bordmodel. Dispenseringshøjden kan justeres, så der kan tappes i både kopper og kander.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-100

HI-CLASS

HI-CLASS Bordmodel er blandt vores nyeste vandkølere og giver mulighed for fire vandtyper – tempereret-, koldt-, kogende- og mineralvand. Den kompakte løsning er ideel til kontormiljøer, barer og restauranter.

Foruden den store valgfrihed er vandkølerens design prioriteret højt. Den sorte glasfront, rustfri ståldetaljer på frontpanelet, elektronisk touchbetjening og doseringsfunktion imødekommer den moderne virksomheds krav og sikrer en fuldendt oplevelse for virksomhedens gæster og ansatte.



TOP 20



TOP 30



TOP 65

VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌡️	🔥	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00220	HI-CLASS Top 20 l/t Koldt - IB AC*	•			20 L	407 x 262 x 436	16	10.270
46-00225	HI-CLASS Top 20 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG*	•	•		20 L	407 x 262 x 436	20	15.820
46-00230	HI-CLASS Top 30 l/t Koldt - IB AC*	•			30 L	407 x 262 x 552	23	11.260
46-00235	HI-CLASS Top 30 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG*	•	•		30 L	407 x 262 x 552	28	19.680
46-00240	HI-CLASS Top 65 l/t Koldt - IB AC*	•			65 L	512 x 424 x 533	35	19.125
46-00245	HI-CLASS Top 65 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG* EC	•	•		65 L	512 x 424 x 533	49	33.720
46-00242	HI-CLASS Top 65 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		65 L	512 x 424 x 533	49	31.355

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000003	Montagesæt HI-CLASS < 3 bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	Montagesæt HI-CLASS > 3 bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.480
48-000009	Montagesæt HI-CLASS CO2 (6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt HI-CLASS CO2 (0,6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340
47-099440	Drypbakke HI-CLASS 65 m. afløb	Kan kombineres med kabinettets integrerede afløbssystem.	-	-	1.635
-	Kabinetter se side 69		-	-	

* Vælg imellem sort og hvid ved bestilling, hvid er altid skaffevarer.

HI-CLASS PREMIUM

HI-CLASS Premium Bordmodel er blandt vores nyeste vandkø-
lere og giver mulighed for fire vandtyper – tempereret-, koldt-,
kogende- og mineralvand. Foruden den store valgfrihed er
vandkølerens design prioriteret højt. Den sorte glasfront, rustfri
ståldetaljer på frontpanelet og elektronisk touchskærm imøde-
kommer den moderne virksomheds krav og sikrer en fulden dt
oplevelse for virksomhedens gæster og ansatte.

Touchpanelets innovative teknologi og en termostat med
digital præcision giver det fulde overblik over de mange mulig-
heder med en HI-CLASS bordmodel. Dispenseringshøjden kan
justeres, så der kan tappes i både kopper og kander.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	💧	🔥	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00202	HI-CLASS Premium 45 l/t Koldt - IB AC	•			45 L	400 x 340 x 540	24	15.190
46-00205	HI-CLASS Premium 45 l/t Koldt, Mineral, Varm - IB CHWG	•	•	•	45 L + 13 L	400 x 340 x 540	30	25.810
46-00206	HI-CLASS Premium 45 l/t Koldt - IB AC EC	•			45 L	400 x 340 x 540	24	15.190
46-00207	HI-CLASS Premium 45 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG - EC	•	•		45 L	400 x 340 x 540	30	22.775
46-00208	HI-CLASS Premium 45 l/t Koldt, Mineral Varm - IB ACHWG - EC	•	•	•	45 L + 13 L	400 x 340 x 540	32	27.310

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000003	Montagesæt HI-CLASS < 3 bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	Montagesæt HI-CLASS > 3 bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.480
48-000009	Montagesæt HI-CLASS CO2 (6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt HI-CLASS CO2 (0,6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340
47-099448	HI-CLASS Drypbakke m. afløb	Kan kombineres med kabinettets integrerede afløbssystem.	-	-	650
46-00210	HI-CLASS Kabinet Premium	Kabinet med indbygget kopdispenser og afløbssystem m. afbryder.	1080 x 340 x 537	22	4.555



J-CLASS

J-CLASS er den idelle løsning til mindre drikkevandsløsninger. J-CLASS kan afhængig af den valgte model producere enten 30 eller 45 liter køligt vand i timen. Desuden har modellen en ekstra spidsbelastningskapacitet på 5 ltr. grundet isbanksystemet. Maskinen tilsluttes direkte til vandforsyningen, og vand kan tappes i kop, glas eller kande.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-40

J-CLASS BORDMODEL

Elegant kompakt med god balance imellem ydelse og driftsikkerhed. J-Class som bordmodel kan placeres på alle flade overflader eller på gulvstander. Modellen findes med elektronisk betjening, der kan benyttes til bl.a. at tappe foruddefinerede mængder.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌡️	🔧	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00050	J-CLASS Bordmodel 30 l/t Koldt - AC	•			30 L	400 x 280 x 520	21	10.005
46-00060	J-CLASS Bordmodel 30 l/t Koldt - AC UV	•			30 L	400 x 280 x 520	21	10.840
46-00061	J-CLASS Bordmodel 30 l/t Koldt, Mineral - ACWG UV	•	•		30 L	400 x 280 x 520	26	18.460
46-00062	J-CLASS Bordmodel 30 l/t Koldt, Varm - ACH UV	•		•	30 L + 8 L	400 x 280 x 520	23	12.245
46-00046	J-CLASS Bordmodel 15 l/t Koldt, Varm - CH	•		•	15 L + 8 L	400 x 280 x 520	22	14.835
46-00075	J-CLASS Bordmodel 45 l/t Koldt - AC	•			45 L	400 x 280 x 520	22	10.195
46-00076	J-CLASS Bordmodel 45 l/t Koldt - AC UV	•			45 L	400 x 280 x 520	22	11.025
46-00077	J-CLASS Bordmodel 45 l/t Koldt, Mineral - ACWG - UV	•	•		45 L	400 x 280 x 520	27	19.665
46-00078	J-CLASS Bordmodel 45 l/t Koldt, Varm - ACH	•		•	45 L + 8 L	400 x 280 x 520	24	13.400
46-00079	J-CLASS Bordmodel 45 l/t Koldt, Varm - ACH UV	•		•	45 L + 8 L	400 x 280 x 520	24	13.880

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01815	GULVSTANDER	m/Kopdispenser (CO2 6kg).	900 x 280 x 520	17	3.850
46-00030	GULVSTANDER JET LUX	m/ Kopdispenser.	920 x 340 x 570	20	4.145
48-000003	Montagesæt til J-CLASS < 3 bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	Montagesæt til J-CLASS > 3 bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.455
48-000009	Montagesæt til J-CLASS CO2 (6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt til J-CLASS CO2 (0,6KG flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340
-	EC (Elektronisk kontrol)	Display til indstilling af dosering og maskine*	-	-	2.550
-	CU+Safepath	Permanent biofilmsbeskyttelse*	-	-	3.055

* Se fuld beskrivelse på friskvand.dk

J-CLASS INDBYGNING

J-CLASS er den idelle løsning til indbygning. Maskinen er nem at installere og kræver minimal plads. Indbygningskøleren kan benyttes med en række af vores tappehaner både kold, varm og mineral vand.



RB1EN+170
TOUCHFREE






G400
TOUCHFREE



G510
TOUCHFREE

VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00150	J-CLASS Indbygning 30 l/t Koldt - AC	•			30 L	405 x 255 x 400	21	7.950
46-00152	J-CLASS Indbygning 30 l/t Koldt, Mineral - ACWG	•	•		30 L	405 x 255 x 400	26	15.750
46-00151	J-CLASS Indbygning 30 l/t Koldt, Varm - ACH	•		•	30 L + 8 L	405 x 255 x 400	-	10.365
46-00160	J-CLASS Indbygning 45 l/t Koldt - AC	•			45 L	405 x 255 x 400	22	9.710
46-00162	J-CLASS Indbygning 45 l/t Koldt, Mineral - ACWG	•	•		45 L	405 x 255 x 400	27	17.975

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000003	Montagesæt J-CLASS IN < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	Montagesæt J-CLASS IN > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.480
48-000009	Montagesæt J-CLASS IN CO2 (6KG Flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	Montagesæt J-CLASS IN CO2 (0,6KG Flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340
-	CU+SafePath	Permanent biofilmsbeskyttelse**	-	-	3.055

** Se fuld beskrivelse på friskvand.dk



RIVER

RIVER er den klassiske vandfontæne til placering på steder med offentlig adgang. Maskinen kan, afhængig af den valgte model, producere mellem 20 og 55 ltr. køligt vand i timen fra en G61 eller G62 tappehane. Modellerne er forsynet med isbank, der giver en højere ydeevne og større startkapacitet. Maskinen leveres med termostat til regulering af vandtemperaturen.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-80

RIVER VÆGMONTERET

RIVER UP væghængt monteres på væg for et æstetisk udtryk og nemmere rengøring af gulv. Modellen er velegnet til offentlige placeringer. Det skyldes et solidt design og høj ydeevne.

RIVER serien kan monteres med en eller to haner på samme tid. Det giver gæsterne større valgfrihed til at tappe i glas, på flaske eller du kan drikke direkte fra vandkøleren med den specialdesignede hane.

RIVER serien er forsynet med isbank, hvilket sikrer en større startkapacitet og høj ydeevne. RIVER modellerne levers med termostat til regulering af vandtemperaturen.



G61



G62



G61-62

VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌡️	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01485	RIVER UP 30 l/t Koldt - IB C G62	•			30 L	505 x 432 x 360	24	10.095
46-01486	RIVER UP 30 l/t Koldt - IB C G62-61	•			30 L	505 x 432 x 360	26	11.115
46-01487	RIVER UP 55 l/t Koldt - IB C G62	•			55 L	505 x 432 x 360	27	11.450
46-01488	RIVER UP 55 l/t Koldt - IB C G62-61	•			55 L	505 x 432 x 360	27	12.085


Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
-	60 Hz	Med 60 Hz kompressor.	-	-	10%
48-000011	Montagesæt RIVER < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	870
48-000002	Montagesæt RIVER > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.530

RIVER GULVMODEL

RIVER gulvmodel er udført i et solidt design og kan monteres med to tappehaner på samme tid – én hane som kan tappe vand i flaske eller kop og én hane, som gør det muligt at drikke direkte fra vandkøleren. Det gør modellen velegnet til offentlige placeringer, hvor forbigående gæster spontant kan slukke tørsten.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01425	RIVER 20 l/t Koldt - IB C G62-61	•			20 L	1230 x 325 x 330	24	8.745
46-01428	RIVER 30 l/t Koldt - IB C G62-61	•			30 L	1230 x 325 x 340	26	9.625
46-01426	RIVER 30 l/t Koldt - IB C G61	•			30 L	1230 x 325 x 340	26	9.310
46-01427	RIVER 30 l/t Koldt - IB C G62	•			30 L	1230 x 325 x 340	26	9.310
46-01430	RIVER 55 l/t Koldt - IB C G61-62	•			55 L	1230 x 325 x 340	27	11.060
46-01415	RIVER 30 l/t Koldt - G61 med Pedal	•			30 L	1230 x 325 x 340	26	10.485

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000011	Montagesæt RIVER < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	870
48-000002	Montagesæt RIVER > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.530



AQUATAP

Aquatap 12 er ideel for barer og restauranter, hvor det er nødvendigt er med små dimensioner og mekanisk køling. Maskinen har 3 tappehaner indbygget til tapning af koldt-, mineral- og tempereret vand. Kabinettet er i grålakeret stål.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-10

AQUATAP 12

Aquatap 12 er ideel for barer og restauranter, hvor det er nødvendigt med små dimensioner og mekanisk køling. Maskinen har 3 tappehaner indbygget til tapning af koldt-, mineral- og tempereret vand. Kabinettet er i grålakeret stål.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-00250	Aquatap 12 50 l/t Koldt, Mineral - ACWG	•	•	•	50 L	528 x 331 x 576	36	26.185



NIAGARA

NIAGARA er nem at installere direkte til vandforsyningen. Derfor kan vandkøleren placeres der, hvor behovet opstår. Bordmodellerne kræver modsat gulvmodellerne ikke afløb.

NIAGARA er en fleksibel løsning med en robust opbygning, der sikrer en stor kapacitet af iskoldt drikkevand. Det gør modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag.

NIAGARA-serien findes som indbygnings-, bord- eller gulvmodel.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-180

NIAGARA BORDMODEL

NIAGARA Bordmodel tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Modellen er en fleksibel løsning med en robust opbygning, der sikrer en stor kapacitet af iskoldt drikkevand. Det gør modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag.

Leveres inkl. drypbakke i plast.



MED EC

VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌫️	🔥	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01530	NIAGARA Bordmodel 65 l/t Koldt - IB AC	•			65 L	511 x 422 x 499	33	18.215
46-01531	NIAGARA Bordmodel 120 l/t Koldt - IB AC	•			120 L	511 x 482 x 499	39	19.425
46-01532	NIAGARA Bordmodel 180 l/t Koldt - IB AC	•			180 L	511 x 532 x 499	47	22.610
46-01535	NIAGARA Bordmodel 65 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		65 L	511 x 422 x 499	47	28.905
46-01536	NIAGARA Bordmodel 120 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		120 L	511 x 482 x 499	50	31.050
46-01537	NIAGARA Bordmodel 180 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		180 L	511 x 532 x 499	54	34.470

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01811-1	Rustfri drypbakke	Til påhæftning.	-	-	2.585
-	EC (elektronisk kontrol)**	Display til indstilling af dosering og maskine.	-	-	2.550
-	CU+SafePath***	Permanent biofilmsbeskyttelse.	-	-	3.055
48-000005	Montagesæt NIAGARA TOP	Montagesæt m. waterblock.	-	-	935
48-000007	Montagesæt NIAGARA CO2 U/Vandmåler (6KG flasker)	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000008	Montagesæt NIAGARA CO2 M/Vandmåler (6KG flasker)	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil, waterblock og vandmåler.	-	-	4.340

** Ekstra leveringstid må påberegnes.

*** Se fuld beskrivelse på friskvand.dk

NIAGARA GULVMODEL

NIAGARA Gulvmodel er særlig robust udført, og er derfor velegnet til offentlige placeringer, hvor der passerer mange gæster forbi i løbet af en dag. Vandkøleren har sin store kapacitet på grund af kombinationen mellem en stor køleflade og isbanken, som den er forsynet med.

NIAGARA-serien er egnet til større kantiner, skoler og kontormiljøer, hvor vandkøleren skal levere drikkevand til mange gæster på samme tid – for eksempel i dagens spisepause eller skoleens frikvarter.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌫️	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01500	NIAGARA Gulvmodel 65 l/t Koldt - IB AC	•			65 L	1480 x 480 x 405	43	23.725
46-01505	NIAGARA Gulvmodel 120 l/t Koldt - IB AC	•			120 L	1480 x 480 x 405	45	25.880
46-01510	NIAGARA Gulvmodel 180 l/t Koldt - IB AC	•			180 L	1480 x 480 x 405	47	27.925
46-01515	NIAGARA Gulvmodel 65 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		65 L	1480 x 480 x 560	50	36.550
46-01516	NIAGARA Gulvmodel 120 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		120 L	1480 x 480 x 560	53	39.350
46-01517	NIAGARA Gulvmodel 180 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		180 L	1480 x 480 x 560	56	40.770

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
-	EC (Elektronisk kontrol)**	Display til indstilling af maskinen**	-	-	2.550
-	CU+SafePath***	Permanent biofilmsbeskyttelse**	-	-	3.055
48-000004	Montagesæt NIAGARA Gulv	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	760
48-000007	Montagesæt NIAGARA CO2 U/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000008	Montagesæt NIAGARA CO2 M/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil, waterblock og vandmåler.	-	-	4.340

** Ekstra leveringstid må påberegnes.

*** Se fuld beskrivelse på friskvand.dk

NIAGARA INDBYGNING

NIAGARA-serien er særligt egnet til større kantiner, restaurationer og barer, hvor vandkøleren skal levere iskoldt drikkevand til mange gæster på samme tid.

NIAGARA-serien har en stor køleflade, som sikrer en større startkapacitet og vedvarende kapacitet – også når der er allermost travlt. Kølesystemet suppleres af en isbank, som gør nedkølingen hurtigere og mere effektiv.

NIAGARA Indbygningsmodel er særligt velegnet til indbygning i køkken, bar, restaurant og under en bordplade. Desuden har indbygningsmodellen den fordel, at vandkøleren bliver afskærmet fra gangarealer og lignende, som kan være afgørende i forhold til brandmyndigheder eller særlige brancheorienterede hygiejnekrav.



IN 55



IN 65-180



SUPER IN

VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌬️	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01572	NIAGARA Indbygning 55 l/t Koldt - IB AC	•			55 L	400 x 255 x 400	23	12.675
46-01560	NIAGARA Indbygning 65 l/t Koldt - IB AC	•			65 L	500 x 350 x 420	29	14.240
46-01565	NIAGARA Indbygning 120 l/t Koldt - IB AC	•			120 L	500 x 350 x 480	37	15.915
46-01570	NIAGARA Indbygning 180 l/t Koldt - IB AC	•			180 L	500 x 350 x 530	43	19.000
46-01574	NIAGARA Indbygning 55 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		55 L	405 x 255 x 400	28	19.045
46-01575	NIAGARA Indbygning 65 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		65 L	500 x 350 x 420	37	23.805
46-01576	NIAGARA Indbygning 120 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		120 L	500 x 350 x 480	45	26.475
46-01577	NIAGARA Indbygning 180 l/t Koldt, Mineral - IB ACWG	•	•		180 L	500 x 350 x 530	51	28.910
46-01580	NIAGARA Indbygning SUPER 250 l/t Koldt, Mineral - IB CWG		•	•	250 L	821 x 415 x 503	60	33.610

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000006	Montagesæt NIAGARA IN	Montagesæt m. waterblock.	-	-	935
48-000007	Montagesæt NIAGARA CO2 U/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000008	Montagesæt NIAGARA CO2 M/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil, waterblock og vandmåler.	-	-	4.340



TE-MIX

TE-Mix er en professionel indbygningsmodel, der kan benyttes til to typer af vand og to blandingsprodukter. Den tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Modellen har flere rustfrie stålspiraler, og derfor kan der tappes på flere haner samtidigt. Den robuste solide opbygning gør TE-Mix ideel til større løsninger som kantiner og restauranter.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-300

TE-MIX

TE-Mix er en solid indbygningsmodel, der foruden kølet vand og mineralvand også kan benyttes til blandingsprodukter. Den tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Modellerne TE-MIX 25 og TE-MIX 50 er udstyret med 2 ekstra rustfri kølespiraler, og TE-MIX 65 er udstyret med 3 ekstra kølespiraler.

De ekstra kølespiraler kan anvendes til nedkøling af andre produkter som fx saft, øl, juice, cocktails eller vin. Den robuste og solide opbygning gør TE-Mix ideel til større løsninger som kantiner og restauranter.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🔄	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
55-103186	TE-MIX 15 m. recirkulation	•	•		80 L	612 x 334 x 407	-	25.560
55-086381	TE-MIX 25 - inkl. 2 ekstra kølespiraler m. recirkulation	•	•		150 L	612 x 427 x 426	-	27.055
55-086915	TE-MIX 50 - inkl. 2 ekstra kølespiraler m. recirkulation	•	•		220 L	742 x 491 x 541	-	31.645
55-103187	TE-MIX 65 - inkl. 3 ekstra kølespiraler m. recirkulation	•	•		280 L	775 x 541 x 591	-	35.450

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000048	Montagesæt TE-Mix	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	4.250





BRAVE

Brave er en køler med stor kapacitet, der har op til 10 rustfrie spiraler, så der kan tappes på flere haner samtidigt. Modellens store kapacitet og solide konstruktion gør den ideel til kantiner, festivaller og restauranter med et behov for stor kapacitet.

TYPER AF VAND:



ANTAL PERSONER:



1-300+

BRAVE

Brave kan løse enhver udfordring, fordi den er designet til store mængder af køling og/eller flere tappesteder. Modellen er vores mest kraftfulde køler, og er derfor ideel til større barer, restauranter, festivaller og kantiner med et konstant eller stort behov for kølige drikkevarer.

Foruden koldt- og mineralvand er Brave 60 udstyret med 9 ekstra rustfri kølespiraler og Brave 90 er udstyret med 10 ekstra rustfri kølespiraler, som kan anvendes til nedkøling af andre produkter som fx saft, juice, vin, cocktails eller øl.

Brave modellerne er udstyret med pumper for recirkulering og trykforøgning af nedkølet- og mineralvand ved placering af køler med længere rørtræk til tappesteder i eksempelvis kælder eller højhuse.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	❄️	🌬️	🌡️	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
55-070456	BRAVE 60 - inkl. 9 ekstra kølespiraler	•			133 L	607 x 800 x 491	95	48.615
55-070421	BRAVE 90 - inkl. 10 ekstra kølespiraler	•			240 L	950 x 930 x 552	130	65.315
55-087850	BRAVE 120 - inkl. 8 ekstra kølespiraler	•			450 L	871 x 1220 x 657	235	112.535

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000048	Montagesæt BRAVE	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	4.250

VANDKØLERE MED DUNKE



VANDKØLERE

MED DUNKE



YUMI BOTTLE

Yumi er maskinen hvor funktion og omkostninger mødes i en simpel vandkøler der ikke kræver andet end eltilslutning.





AQUALITY BOTTLE

Aquality gulvmodel med dunke er den mest solide af vores kølere med dunke. Moderne teknologi og et klasisk design gør maskinen til det bedste valg, hvis man søger en vandkøler med den største fleksibilitet. Standeren har indbygget kopholder og UV belysning for forbedret hygiejne og betjening. Vandkøleren har kun brug for eltilslutning.




PRISER PÅ VANDKØLERE

MED DUNKE

YUMI

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01050	Yumi Gulvmodel Dunk 22 l/t Koldt - AC	•			22 L	1103 x 340 x 347	-	4.250
46-01051	Yumi Gulvmodel Dunk 22 l/t Koldt, Varm - CH		•	•	22 L + 5 L	1103 x 340 x 347	-	4.250

AQUALITY OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn				Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01058*	Aquality Gulvmodel Dunk 22 l/t Koldt, Mineral - ACWG UV	•	•		22 L	1118 x 337 x 345	-	15.050
46-01059*	Aquality Gulvmodel Dunk 22 l/t Koldt, Varm, Mineral - CHWG UV	•	•	•	22 L + 8 L	1118 x 337 x 345	-	17.440

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
-*	Rustfrit stålkabinet	-	-	-	10%

* Skaffevare med min. bestilling på 12 stk.

INDBYGNINGS TAPPEHANER



EN-VEJS TAPPEHANER



G64
Varenr. 46-01840
Stål

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane til koldt vand.


DKK: 1.365 ex. moms



G64
Varenr. 46-01841
Krom

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane til koldt vand.


DKK: 1.365 ex. moms



G65
Varenr. 46-01809
Krom

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane med trykknop til koldt vand.

DKK: 1.490 ex. moms



G65 LAV MODEL
Varenr. 46-01809-1
Krom

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane med trykknop til koldt vand.

DKK: 1.490 ex. moms



G71
Varenr. 46-01834
Krom

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane med trykknop til koldt vand.

DKK: 945 ex. moms



G170
Varenr. 46-01814
Krom

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane med greb og skrå tud fra VOLA.

DKK: 5.370 ex. moms



G170
Varenr. 46-01814-27
Mat sort

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane med greb og skrå tud fra VOLA.

DKK: 5.370 ex. moms




G170
Varenr. 46-01814-1
Rustfri

BESKRIVELSE
1-vejs tappehane med greb og skrå tud fra VOLA.

DKK: 7.890 ex. moms

EN-VEJS TAPPEHANER



G911-40

Varenr. 46-01838
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs vægmonteret tappehane med greb fra VOLA.

DKK: 9.530 ex. moms



4811 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01826
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs vægmonteret berøringsfri tappehane med sensorer fra VOLA.

DKK: 17.720 ex. moms



RBIEN+170 LANG TUD BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01830-1
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs berøringsfri tappehane med sensorer fra VOLA.

DKK: 11.745 ex. moms



RBIEN+170 SKRÅ TUD BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01830
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs berøringsfri tappehane med sensorer fra VOLA.

DKK: 11.745 ex. moms



S50-40

Varenr. 46-01831
Rustfri

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane med greb fra VOLA.

DKK: 5.555 ex. moms




S50-16

Varenr. 46-01831-1
Krom

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane med greb fra VOLA.

DKK: 4.790 ex. moms



COBRA

Varenr. 46-01833-1
Krom

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane med greb.

DKK: 4.060 ex. moms



G400 BERØRINGSFRI

Varenr. 45-01720
Krom

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane Touchfree G400 til koldt-/mineralvand.

DKK: 6.645 ex. moms

EN-VEJS TAPPEHANER



VÆGMODEL BERØRINGSFRI

Varenr. 56-EZWS
Rustfri stål

BESKRIVELSE

1-vejs vægmonteret rustfri tappestation med berøringsfri betjening og indbygget afløb.

DKK: 18.130 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-2
Krom

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 14.680 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-3
Sort

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-4
Messing

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-5
Mat messing

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms



G510 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01936-6
Kobber

BESKRIVELSE

1-vejs tappehane - Touchfree G510 med sensorer i bordplade.

DKK: 15.115 ex. moms

FLER-VEJS TAPPEHANER



G100 ACWG

Varenr. 46-01864
Krom

BESKRIVELSE

5-vejs tappehane med tempereret-, koldt- og mineralvand samt alm. blandingsbatteri.

DKK: 4.945 ex. moms



G100 CHWG

Varenr. 46-01865
Krom

BESKRIVELSE

5-vejs tappehane med koldt-, mineral-, og varmt vand samt alm. blandingsbatteri.

DKK: 5.330 ex. moms



G200

Varenr. 46-01868
Krom

BESKRIVELSE

5-vejs tappehane med tempereret-, koldt- og mineralvand samt alm. blandingsbatteri.

DKK: 5.585 ex. moms



G200

Varenr. 46-01869
Børstet stål

BESKRIVELSE

5-vejs tappehane med tempereret-, koldt- og mineralvand samt alm. blandingsbatteri.

DKK: 5.875 ex. moms



G300 ACWG

Varenr. 46-01870
Krom

BESKRIVELSE

5-vejs tappehane med tempereret-, koldt- og mineralvand samt alm. blandingsbatteri.

DKK: 9.315 ex. moms



G300 CHWG

Varenr. 46-01871
Krom

BESKRIVELSE

5-vejs tappehane med koldt-, mineral-, og varmt vand samt alm. blandingsbatteri.

DKK: 9.600 ex. moms




G400 ACWG

Varenr. 46-01872
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tempereret-, koldt- og mineralvand.

DKK: 7.770 ex. moms



G400 CHWG

Varenr. 46-01873
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med koldt-, varmt- og mineralvand.

DKK: 8.695 ex. moms

FLER-VEJS TAPPEHANER



SVANEHALS

Varenr. 46-01863
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med koldt-, temperet- og mineralvand.

DKK: 7.995 ex. moms



AP100

Varenr. 39-AP61080
Krom

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane til koldt- og mineralvand med rund tud. Betjenes med en 1-grebsløsning.

DKK: 2.785 ex. moms



AP100

Varenr. 39-AP61080-7
Børstet stål

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane til koldt- og mineralvand med rund tud. Betjenes med en 1-grebsløsning.

DKK: 2.930 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-2
Krom

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.010 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-3
Sort

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-4
Messing

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-5
Mat messing

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms



G520 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01935-6
Kobber

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree G520 med sensorer i bordplade.

DKK: 17.440 ex. moms

FLER-VEJS TAPPEHANER




G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-2
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.325 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-3
Sort

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-4
Messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-5
Mat messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms




G530 BERØRINGSFRI

Varenr. 46-01937-6
Kobber

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane - Touchfree
G530 med sensorer i bordplade.

DKK: 19.770 ex. moms



HEJRE

Varenr. 46-01862
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tempereret-, koldt- og mineralvand.

DKK: 8.605 ex. moms



GZERO

Varenr. 46-01874
Krom med top af stål

BESKRIVELSE

4-vejs tappehane med tempereret-, koldt-, mineral- og varmt vand.

DKK: 18.050 ex. moms



GZERO

Varenr. 46-01874-1
Krom med top i sort

BESKRIVELSE

4-vejs tappehane med tempereret-, koldt-, mineral- og varmt vand.

DKK: 18.050 ex. moms

FLER-VEJS TAPPEHANER



G550 ACWG

Varenr. 46-01857-2
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 10.200 ex. moms



G550 CHWG

Varenr. 46-01858-2
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms




G550 ACWG

Varenr. 46-01857-3
Sort

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms



G550 CHWG

Varenr. 46-01858-3
Sort

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms



G550 ACWG

Varenr. 46-01857-4
Messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms



G550 CHWG

Varenr. 46-01858-4
Messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms




G550 ACWG

Varenr. 46-01857-5
Mat messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms



G550 CHWG

Varenr. 46-01858-5
Mat messing

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms

FLER-VEJS TAPPEHANER



G550 ACWG

Varenr. 46-01857-6
Kobber

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms




G550 CHWG

Varenr. 46-01858-6
Kobber

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med tryk- og hold betjening.

DKK: 11.170 ex. moms



COBRA

Varenr. 46-01901
Krom

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane.

DKK: 5.760 ex. moms



COBRA

Varenr. 55-055504
Krom

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med linser. For LED lys skal transformer (55-024165) benyttes.

DKK: 7.695 ex. moms



COBRA

Varenr. 55-067587
Krom

BESKRIVELSE

4-vejs tappehane med linser. For LED lys skal transformer (55-024165) benyttes.

DKK: 8.520 ex. moms




AZUR FLAG SHAPED

Varenr. 55-070567
Krom

BESKRIVELSE

4-vejs tappehane med linser. For LED lys skal transformer (55-024165) benyttes.

DKK: 16.145 ex. moms



TRANSFORMER

Varenr. 55-024165
-

BESKRIVELSE

Transformer til at drive LED lys i linser.

DKK: 210 ex. moms



TAP TOWER SEVEN

Varenr. 46-01590
Rustfrit stål og aluminium

BESKRIVELSE

3-vejs tappehane med elektronisk styring og mulighed for automatisk dosering.

DKK: 9.315 ex. moms

FLER-VEJS TAPPEHANER



TAP TOWER SEVEN BERØRINGSFRI

Varenr. 45-01710
Sort rustfrit stål og aluminium

BESKRIVELSE

2-vejs tappehane - Touchfree version af Tap Tower.

DKK: 10.190 ex. moms



WATERBAR

Varenr. 55-0101141
Plastik

BESKRIVELSE

WaterBar kan bruges til koldt- og mineralvand kombineret med op til 8 bag in box produkter som saft og smagsvarianter.

DKK: 61.040 ex. moms



WATERBAR TILBEHØR

Varenr. 55-103534
-

BESKRIVELSE

Montagesæt til WaterBar inkl. 8 stk. siruppumper.

DKK: 11.055 ex. moms



CASA ACWG

Varenr. 46-02036-1
Rustfri

BESKRIVELSE

3-vejs skabsindbygningsmodel med udtræk for adgang til køler.

DKK: 32.180 ex. moms



CASA ACWG

Varenr. 46-02036-3
Sort

BESKRIVELSE

3-vejs skabsindbygningsmodel med udtræk for adgang til køler.

DKK: 33.590 ex. moms

FRISKVAND DRYPBAKKER



LILLE KVADRAT

Varenr. 46-01897
H15xB15xD3 cm - Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Kvadratisk drypbakke i rustfrit stål med afløb til indbygning.

DKK: 2.650 ex. moms



STOR KVADRAT

Varenr. 46-01898
H18xB18xD3 cm - Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Kvadratisk drypbakke i rustfrit stål med afløb til indbygning.

DKK: 2.755 ex. moms



REKTANGULÆR

Varenr. 46-01903
H36xB18xD3 cm - Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Indbygget rektangulær drypbakke i rustfrit stål med afløb.

DKK: 3.525 ex. moms



RUND FRITSTÅENDE

Varenr. 46-01896-1
Ø15xD4 cm - Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Rund drypbakke i rustfrit stål uden afløb.

DKK: 2.485 ex. moms



RUND

Varenr. 46-01896
Ø15xD3 cm - Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Rund drypbakke i rustfrit stål med afløb til indbygning.

DKK: 2.915 ex. moms



RUND STOR

Varenr. 46-01895
Ø20xD4 cm - Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Rustfrit stål.

DKK: 3.280 ex. moms

COSMETAL DRYPBAKKER



VR-P2

Varenr. 46-01805
B34xD16xH3 cm

BESKRIVELSE

Fritstående drypbakke uden afløb.

DKK: 405 ex. moms



VR-P2

Varenr. 46-01805-1
B34xD16xH3 cm

BESKRIVELSE

Fritstående drypbakke med afløb.

DKK: 485 ex. moms



VR-PA

Varenr. 46-01818
B34xD16xH6 cm

BESKRIVELSE

Fritstående drypbakke uden afløb.

DKK: 455 ex. moms



VR-PA2

Varenr. 46-01820
B34xD16xH6 cm

BESKRIVELSE

Fritstående drypbakke med afløb.

DKK: 530 ex. moms



VR-I

Varenr. 46-01811
B40xD22xH3 cm

BESKRIVELSE

Fritstående rektangulær drypbakke uden afløb.

DKK: 1.640 ex. moms



VR-I2

Varenr. 46-01812
B40xD22xH3 cm

BESKRIVELSE

Indbygget rektangulær drypbakke med afløb.

DKK: 1.885 ex. moms



VR-IR

Varenr. 55-058258
B22xD15xH3 cm

BESKRIVELSE

Fritstående rektangulær drypbakke uden afløb.

DKK: 580 ex. moms



VR-IS

Varenr. 46-01811-1
B41xD19xH3 cm

BESKRIVELSE

Fritstående rektangulær drypbakke uden afløb til NIAGARA top.

DKK: 2.575 ex. moms

COSMETAL

DRYPBAKKER



BOILER

Varenr. 46-01875
B12xD13xH9 cm

BESKRIVELSE

Indbygning drypbakke med afløb.

DKK: 1.580 ex. moms



INOX 600MM

Varenr. 55-030958
B60xD22xH3 cm

BESKRIVELSE

Indbygning drypbakke med afløb.

DKK: 2.270 ex. moms



INOX 800MM

Varenr. 55-030959
B80xD22xH3 cm

BESKRIVELSE

Indbygning drypbakke med afløb.

DKK: 3.135 ex. moms

KARAFLER OG **DRIKKEDUNKE**



FRISKVAND GLASKARAFLE



KLAR GLASKARAFEL

46-100930

Friskvands egen glaskaraffel i klar glas til koldt vand. Karaffen er på 0,7 ltr. Leveres uden låg.

TILBEHØR OG TRYK

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Pris
46-100934	Korkprop	Prop i kork	10,00
Tryk			RIng for pris

Pr. Stk **DKK: 75**



MATERET GLASKARAFEL

46-100931

Friskvands egen glaskaraffel i matteret glas til mineralvand. Karaffen er på 0,7 ltr. Leveres uden låg.

TILBEHØR OG TRYK

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Pris
46-100934	Korkprop	Prop i kork	10,00
Tryk			RIng for pris

Pr. Stk **DKK: 75**

ALMA GLASFLASKER



ALMA STILL GLASFLASKE

46-100951

Aqua Alma glasflaske til alm. koldt vand. Flasken kommer med metal skruelåg. "NATURALE" er påtryk flasken. Flasken er på 0,75 ltr.

- Sælges i colli a: 6 stk.

TILBEHØR OG TRYK

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Pris
46-100955	Skruelåg	Skruelåg i metal	11
46-100958	Hanger Blå	Still water hanger til flaske - Minimum 350 stk.	11
-	Tryk		RIng for pris

Pr. Stk **DKK: 95**



ALMA SPARKLING GLASFLASKE

46-100952

Aqua Alma glasflaske til mineralvand. Flasken kommer med metal skruelåg. "GASSATA" er påtryk flasken. Flasken er på 0,75 ltr.

- Sælges i colli a: 6 stk.

TILBEHØR OG TRYK

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Pris
46-100955	Skruelåg	Skruelåg i metal	11
46-100959	Hanger Rød	Sparkling water hanger til flaske - Minimum 350 stk.	11
-	Tryk		RIng for pris

Pr. Stk **DKK: 95**

RETAP GLASFLASKER



RETAP 03 - INKL. LÅG

46-103110-03

Den populære retap flaske i 0,3 ltr. er ideel til at tappe direkte fra vandkøleren og tage med sig til frokosten eller skrivebordet. Flasken er inkl. tætsluttende silikonelåg i valgfri farve. - Minimum: 40 stk.

LOGO TRYK

Produkt navn	Beskrivelse	1 farve	2 farver	3 farver	4 farver
Tryk	Minimum: 120 stk.	8,00	16,72	27,17	45,00
Opstart		805,00	1.425,00	1.930,00	2.595,00

Pr. Stk **DKK: 115**



RETAP 05 - INKL. LÅG

46-103110-05

Den populære retap flaske i 0,5 ltr. fungerer perfekt til at have lidt ekstra vand med til skrivebordet. Flasken er inkl. tætsluttende silikonelåg i valgfri farve. - Minimum: 56 stk.

LOGO TRYK

Produkt navn	Beskrivelse	1 farve	2 farver	3 farver	4 farver
Tryk	Minimum: 112 stk.	8,00	16,72	27,17	45,00
Opstart		805,00	1.425,00	1.930,00	2.595,00

Pr. Stk **DKK: 140**

RETAP GLASFLASKER



RETAP 08 - INKL. LÅG

46-103110-08

Den populære retap flaske i 0,8 ltr. er ideel til at tappe direkte fra vandkøleren og tage med sig til frokostenbordet eller mødelokalet.

- Minimum: 36 stk.

LOGO TRYK

Produkt navn	Beskrivelse	1 farve	2 farver	3 farver	4 farver
Tryk	Minimum: 108 stk.	8,00	16,72	27,17	45,00
Opstart		805,00	1.425,00	1.930,00	2.595,00

Pr. Stk **DKK: 170**



CARAFE - INKL. LÅG

46-103110

Den populære retap flaske i karafel størrelse. Karafelen er på 1,2 ltr. og er derfor ideel til mødelokaler, restauranter og kantiner.


- Minimum: 45 stk.

LOGO TRYK

Produkt navn	Beskrivelse	1 farve	2 farver	3 farver	4 farver
Tryk	Minimum: 45 stk.	8,00	16,72	27	45,00
Opstart		805,00	1.425,00	1.930,00	2.595,00

Pr. Stk **DKK: 220**

RETAP TILBEHØR



EKSTRA LÅG FLASKE

Varenr. 46-103205
Silikone

BESKRIVELSE

Tætsluttende silikonelåg til Retap Flasker.

DKK: 25 ex. moms



EKSTRA LÅG CARAFE

Varenr. 46-103210
Silikone

BESKRIVELSE

Tætsluttende silikonelåg til Retap Carafe.

DKK: 45 ex. moms




TRÆLÅG TIL FLASKE

Varenr. 46-103215
Valnød

BESKRIVELSE

Trælåg til Retap Flasker

DKK: 90 ex. moms



TRÆLÅG TIL CARAFE

Varenr. 46-103220
Valnød

BESKRIVELSE

Trælåg til Retap Carafe

DKK: 110 ex. moms



RETAP SLEEVE

Varenr. 46-103225
Eco-Certified Elastane

BESKRIVELSE

Sleve til Retap Flasker.

DKK: 75 ex. moms



RETAP GLAS

Varenr. 46-1031330
Glas

BESKRIVELSE

250 ml. Retap Glas
Minimum: 48 stk.

DKK: 60 ex. moms

FRISKVAND DRIKKEDUNKE



DRIKKEDUNK BLÅ 0,5 LTR - INKL. BLÅT SKRUELÅG

46-100912

GRAVERING OG TRYK

Produkt navn	Beskrivelse	En side
Gravering - 101-500 stk.	Gravering én side max to linier.	8,00
Gravering - 501-5000 stk.	Gravering én side max to linier.	6,00
Gravering - Opstart		385
Gravering - Individuelle navne	Tillæg v. individuelle navne/opstart	385
Farvetryk	Minimum 1.000 stk.	Ring

Pr. Stk **DKK: 25,00**



DRIKKEDUNK KLAR 0,5 LTR - INKL. SORT SKRUELÅG

46-100913

GRAVERING OG TRYK

Produkt navn	Beskrivelse	En side
Gravering - 101-500 stk.	Gravering én side max to linier.	8,00
Gravering - 501-5000 stk.	Gravering én side max to linier.	6,00
Gravering - Opstart		385
Gravering - Individuelle navne	Tillæg v. individuelle navne/opstart	385
Farvetryk	Minimum 1.000 stk.	Ring

Pr. Stk **DKK: 25,00**

DRIKKEDUNKE TILBEHØR



SKRUELÅG BLÅ

Varenr. 46-100918
Plast

BESKRIVELSE

Mørkeblåt skruelåg

DKK: 5,00 ex. moms



SKRUELÅG SORT

Varenr. 46-100917
Plast

BESKRIVELSE

Sort skruelåg

DKK: 5,00 ex. moms



FLIP-TOP LÅG KLART

Varenr. 46-100914
Plast

BESKRIVELSE

Flip-top låg i klar plast med tud.

DKK: 10,00 ex. moms



FLIP-TOP LÅG BLÅ

Varenr. 46-100916
Plast

BESKRIVELSE

Flip-top låg i klar plast med tud.

DKK: 10,00 ex. moms



PUSH-PULL LÅG

Varenr. 46-100915
Plast

BESKRIVELSE

Push-Pull låg med tud.

DKK: 15,00 ex. moms

A close-up photograph of a hand operating a chrome beer tap. The tap is mounted on a wooden bar counter. A hand is pulling the black handle of the tap, and a stream of liquid is being dispensed into a clear glass bottle. Another hand is holding the bottle steady. The background is slightly blurred, showing the wooden bar and other taps. The overall tone is warm and professional.

FILTRE OG
KABINETTER

BORDMODEL KABINETTER



J-CLASS LUX

Varenr. 46-00030
B34xD57xH92 cm

BESKRIVELSE

Kabinet til J-CLASS.

DKK: 4.145 ex. moms



J-CLASS SQ

Varenr. 46-01815
B28xD52xH90 cm

BESKRIVELSE

Kabinet til J-CLASS med indbygget kopholder.

DKK: 3.850 ex. moms



HI-CLASS 20

Varenr. 46-00211
B36xD44xH106 cm

BESKRIVELSE

Kabinet til HI-CLASS top 20 med indbygget kopholder.

DKK: 4.055 ex. moms



HI-CLASS 30

Varenr. 46-00212
B36xD56xH106 cm

BESKRIVELSE

Kabinet til HI-CLASS top 30 med indbygget kopholder.

DKK: 4.055 ex. moms



HI-CLASS PREMIUM

Varenr. 46-00210
B34xD54xH108 cm

BESKRIVELSE

Med indbygget kopholder. Afløbssystem med afbryder ved tilkøb af drypbakke.

DKK: 4.560 ex. moms



HI-CLASS 65

Varenr. 46-00213
B43xD52xH109 cm

BESKRIVELSE

Med indbygget kopholder. Afløbssystem med afbryder ved tilkøb af drypbakke.

DKK: 5.330 ex. moms



H20MY

Varenr. 46-00039
B40xD36xH95 cm

BESKRIVELSE

Kabinet til H20MY med indbygget kopholder.

DKK: 4.065 ex. moms

VANDKØLER FILTERLØSNINGER

PENTAIR FILTRE

Insurice serien mindsker vandrelaterede driftsproblemer ved reduktion af hårdhed og effektiv 0,5 micron filtrering til faste partikler og opløste mineraler. Anvendes på IM-KM isterninge-maskiner.

Claris serien laver en 5 trins filtrering, der inkluderer forfiltrering, hårdhedsreducering, fin filtrering, effektiv aktiv kulfiltrering, membranfiltrering og fjerner partikler ned til 5 µ. Anvendes på kaffemaskiner, kedler og brud/nugget ismaskiner og dispensere (FM-DCM).

4C² og MC² serien bruges til drikkevandskølere og reducerer effektivt bismag og luft ved 99,999% filtrering af partikler ned til 0,2 µ.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produktnavn	Beskrivelse	Kapacitet (ltr. totalt)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
50-EV932401	Insurice Single I20002 filter + filterhoved	Kalkfilter for IM single system.	34.000	-	3.270
50-EV932402	Insurice Twin I20002 filter + filterhoved	Kalkfilter for IM Twin system.	68.000	-	5.205
50-EV932503	Insurice Triple I40002 filter + filterhoved	Kalkfilter for IM Triple system.	135.000	-	8.240
50-EV961227	Insurice filterpatron I20002 filter refill	Kalkfilter for IM Udskiftnings patron - Single + Twin.	34.000	-	1.180
50-EV961237	Insurice filterpatron I40002 filter refill	Kalkfilter for IM Udskiftnings patron - Triple.	45.000	-	1.535
50-EV99901	Montagesæt Insurice Single, Claris og Kul/Microfilter	Montagedele Insurice Single, Claris og Kul/Microfilter (4C2 MC2) m. vandmåler.	-	-	800
50-EV99900	Montagesæt Insurice for Twin og Triple	Montagedele Insurice Twin og Triple m. vandmåler.	-	-	1.795
50-EV4339-90	Claris filterhoved Gen2 Head 3/8" BSP (vælg filterpatron nedenfor)	Brud/nugget dispensere og ismaskiner - Intern kontraventil, by-pass indstilling efter hårdhed på vandet.	-	-	630
50-EV433983	Claris filterpatron Ultra 1500-XL refill	Bruges til brud/nugget ismaskiner, dispenser og boiler.	12.000	-	2.885
50-EV433984	Claris filterpatron Ultra 2000-XXL refill	Bruges til brud/nugget ismaskiner, dispenser og boiler.	20.000	-	4.190
50-EV4312-13	Kul-/Microfilter Filterhoved 3/8" BSP QL3B (vælg filterpatron nedenfor)	Anvendes til 4C2 og MC2 kulfilter/microfilter til vandkøler.	-	-	370
50-EV960556	Kul-/Microfilter udskiftningspatron 4C2	Kulfilter til vandkøler, 0,2 µ filtrering.	15.000	-	730
50-EV961255	Kul-/Microfilter udskiftningspatron MC2	Kulfilter til vandkøler, 0,2 µ filtrering.	34.000	-	875
50-EV433940	Testkit til test af vandets hårdhed	Anvendes til indstilling af by-pass på Gen2 filterhoved.	-	-	290

VANDKØLER FILTERLØSNINGER

PURITY FILTRE

Purity C1000 AC Kulfilter bruges til at løfte smagen af vandet i de landområder, hvor det er nødvendigt eller ønskeligt at reducere klor, partikler, lugt og bismag. C Quell St og Quell ST er intelligente bypass systemer med henholdsvis 0-70% og 0-50% 4-trins filtrering: et forfilter til at holde på de grove partikler, et filtermedium til reduktion af karbonathårdhed der forhindrer kalkaflejring, et aktivt kulfilter nedbringer mængden af smagspåvirkninger og finfiltrering der fjerner fine partikler.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Kapacitet (ltr. totalt)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
50-001300	quell st By-pass-filter 450	Inkl. filterhoved anvendes til IM ismaskiner.	4.950	10 / 12	4.540
50-001310	quell st By-pass-filter 600	Inkl. filterhoved anvendes til IM ismaskiner.	8.460	12 / 15	5.940
50-001320	quell st By-pass-filter 1200	Inkl. filterhoved anvendes til IM ismaskiner.	15.480	18 / 24	7.570
50-001305	quell st Refill filter 450		-	-	860
50-001315	quell st Refill filter 600		-	-	1135
50-001325	quell st Refill filter 1200		-	-	1.595
50-001021	Filterhoved C By-pass 0 -70% (vælg filterpatron nedenfor)	Anvendes til IM-DCM-FM ismaskiner og Boiler.	-	-	480
50-000902	C quell st Refill C50		1.140	-	460
50-000912	C quell st Refill C150		2.860	-	695
50-001012	C quell st Refill C300	Anvendes til Boiler.	4.750	-	1040
50-001022	C quell st Refill C500	Anvendes til Boiler.	8.075	-	1.555
50-001024	C quell st Refill C1100	Anvendes til IM-DCM-FM ismaskiner.	13.656	-	2.235
50-001403	Filterhoved til kulfilter (vælg filterpatron nedenfor)	Anvendes til vandkølere.	-	-	270
50-001405	C 1000 AC Refil filter C1000	Anvendes til vandkølere.	10.000	-	350
50-001025	Kontraventil		-	-	160
50-001027	Flowmeter		-	-	685
50-001031	kh-testsæt		-	-	125
50-001490	Microfilter		-	-	1115
50-001491	Tilslutning Microfilter		-	-	220
50-001029	Tilslutningsslang	3/8" x 3/4" - 1,5 mtr.	-	-	220



RESERVEDELE OG
TILBEHØR

KARBONATOR


Når der skal produceres mineralvand. Karbonatoren kan integreres med flere vandkølere, og du kan dermed få mineralvand med stort set alle vores vandkølere.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01760	Karbonator 200 l/t	1 mm. dyse 1,65 l. - 360W	430x214x418 cm	-	9.465
46-01765	Karbonator 300 l/t	1 mm. dyse 3,5 l. - 360W	550x214x418 cm	-	14.000

KONDENSATORSKJOLD TIL INDBYGNINGSKØLERE




LUFTCIRKULATION

Indbygningsskølere er afhængige af luftcirkulation for at kunne afgive den genererede varme fra køleprocessen. Dette kan opnåes med huller eller gitre i skabe, bordplader eller fronter. Mangel på luftcirkulation forringer maskinens levetid og hæver temperaturen vandet kan tappes med.

OPTIMAL LUFT GENNEMSTRØMNING

Kondensatorskjoldet monteres på vandkøleren ved udblæsningen fra kondensatoren. Luften ledes igennem et hul i bunden af skabet foran soklen. Denne løsning er optimal, når ventilationshuller ønskes minimeret, og bruges til at undgå huller i fronter og sider af skabe.



VARIANTER

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
46-01890	H2OMY In Kondensatorskjold	H2OMY In Kondensatorskjold	190 x 125 x 50	-	450
46-01891	JET A IN Kondensatorskjold	JET A IN Kondensatorskjold	405 x 125 x 50	-	730
46-01892	NIAGARA IN 55 Kondensatorskjold	NIAGARA IN 55 Kondensatorskjold	395 x 135 x 75	-	1135
47-2781701	Rist til låge	Rist til montering i låge	213 x 310	-	370
47-4741925	Skrue til rist montage	Sæt af 4 stk. skrue til montering af rist i låge	-	-	15

DIVERSE TILBEHØR



SUMA CALC D5

Varenr. 46-09ZX1010
2 ltr. koncentrat

BESKRIVELSE

Koncentreret afkalkningsmiddel.

DKK: 225 ex. moms



SUMA BAC D10

Varenr. 46-09ZX1016
2 ltr. koncentrat

BESKRIVELSE

Koncentreret desinfektionsmiddel.

DKK: 275 ex. moms



PERLATORNØGLE

Varenr. 47-099147
Plast

BESKRIVELSE

Nøgle til udskiftning af perlator.

DKK: 50 ex. moms



AFFALDSBEHOLDER

Varenr. 46-100903
Sort/grå

BESKRIVELSE

Affaldsbeholder kan indeholde op til 400 bægre af 0,21 ltr.

DKK: 2.075 ex. moms



KOPHOLDER

Varenr. 46-100948
Rustfrit stål

BESKRIVELSE

Kopholder til montering på væg eller automat til bægre på 18-35 cl.

DKK: 760 ex. moms

CO₂ TILBEHØR



CO2 CYLINDER

Varenr. 46-01800
0,6 kg. - Ø7,5 x H31 cm.

BESKRIVELSE

B-UG (engangsflaske) med CO2 til carbonator.

DKK: 340 ex. moms



CO2 ALUFLASKE

Varenr. 46-100732
2 kg. - Ø12 x H46 cm.

BESKRIVELSE

CO2/ kulsyre genopfyldningsflaske inkl. pant.

DKK: 975 ex. moms



CO2 ALUFLASKE

Varenr. 46-100735
3,75 kg. - Ø15 x H57 cm.

BESKRIVELSE

CO2/ kulsyre genopfyldningsflaske inkl. pant.

DKK: 1.545 ex. moms



CO2 ALUFLASKE

Varenr. 46-100750
6 kg. - Ø16 x H72 cm.

BESKRIVELSE

CO2/ kulsyre "ejer flaske" hvor ny fyldning kan bestilles på Strandmøllen.

DKK: 3.195 ex. moms



NITROGEN FLASKE

Varenr. 46-100740
5 kg.

BESKRIVELSE

Nitrogen genopfyldningsflaske inkl. pant.

DKK: 3.120 ex. moms



CO2 TRYKREDUKTION

Varenr. 46-01810-2
6-10 kg. flasker

BESKRIVELSE

RID CO2 NIAGARA til 6-10 kg. Flasker.

DKK: 1.430 ex. moms



CO2 TRYKREDUKTION

Varenr. 46-01810-3
Engangsflaske

BESKRIVELSE

CO2 R-UGN til engangsflaske.

DKK: 730 ex. moms



CO2 TRYKREDUKTION

Varenr. 46-01810-1
6-10 kg. flasker

BESKRIVELSE

R-RIC til stor flaske.

DKK: 855 ex. moms



JUSTERBAR VANDTRYKSREDUKTION

Varenr. 46-100877

BESKRIVELSE

Inkl. filter og manometer.

DKK: 1.430 ex. moms



VANDTRYKSREDUKTION

Varenr. 47-2521515
3/8"

BESKRIVELSE

Reducerer vandtryk til max. 3 bar.

DKK: 555 ex. moms



ADVARSELSSKILT

Varenr. 46-100747
Til trykflasker -

BESKRIVELSE

Gult advarselsskilt med teksten "Trykflasker fjernes ved brand"

DKK: 230 ex. moms



FLOW VENTIL 6 MM.

Varenr. 47-2641131
6 mm.

BESKRIVELSE

Ventil til regulering af vandflow

DKK: 630 ex. moms



FLOW VENTIL 8 MM.

Varenr. 47-2641164
8 mm.

BESKRIVELSE

Ventil til regulering af vandflow

DKK: 630 ex. moms



WATER BLOCK

Varenr. 46-01806-2
3/4"

BESKRIVELSE

Lukker vandforsyning ved lækage på installation eller slangebrud på vandkølere.

DKK: 280 ex. moms

MONTAGESÆT

Vi tilbyder og anbefaler montagesæt tilegnet vores drikkevandskølere. Montagesættet indeholder bl.a. fittings, 2 meter VA-godkendt pexrør, waterblock og shuko-stik med jordforbindelse.

Er der et vandtryk på over 3 bar hos kunden, SKAL der installeres en trykreduktionsventil.

Til maskiner med mineralvand skal der bestilles et specielt montagesæt, idet der skal bruges trykreduktionsventiler til vand, CO₂ mv. Ring for yderligere information.



VARIANTER OG TILBEHØR

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)	Pris pr. stk.
48-000003	J-CLASS/Hi-CLASS/H20MY Top/Aquality < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	710
48-000014	J-CLASS/Hi-CLASS/H20MY top/Aquality > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.480
48-000020	J-CLASS In < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	815
48-000022	J-CLASS In > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.520
48-000024	H20MY In < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	760
48-000025	H20MY In > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.475
48-000009	J-CLASS/Aquality/Hi-CLASS C02 (6KG Flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000009-1	J-CLASS/Aquality/Hi-CLASS C02 (0,6KG Flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340
48-000010	J-CLASS/Aquality/Hi-CLASS C02 (6KG Flasker) m. vandmåler	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil, vandmåler og waterblock.	-	-	3.730
48-000026	H20MY Top/H20MY In (6KG Flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000027	H20MY Top/H20MY In (0,6KG Flasker)	Montagesæt til CO2 maskiner m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	2.340
48-000004	NIAGARA Gulv	Montagesæt m. waterblock.	-	-	760
48-000005	NIAGARA Top	Montagesæt m. waterblock.	-	-	935
48-000006	NIAGARA In	Montagesæt m. waterblock.	-	-	935
48-000007	NIAGARA CO2 U/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	3.620
48-000008	NIAGARA CO2 M/Vandmåler	Til CO2 maskine m. trykreduktionsventil, waterblock og vandmåler.	-	-	4.340
48-000011	RIVER < 3 Bar	Montagesæt m. waterblock.	-	-	870
48-000002	RIVER > 3 Bar	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-	1.530

VANDKØLERE TIL **OFFENTLIGE STEDER**





“hver dansker køber årligt
20 ltr. vand på flaske.“

Kilde: naturalmineralwaterseurope.org

MINDRE GENBRUG **MERE GENOPFYLDNING**

Brug det danske drikkevand fremfor at importere vand fra Italien, Schweiz, Tyrkiet m.fl. Danske vandværk leder sundt, rent og plastfrit postevand direkte ud af hanen. Det er både billigt og godt for miljøet.

Danmark har noget af det rene drikkevand i verden. Ved at etablere gode tappeløsninger, hvor vi tapper vand direkte i genbrugelige flasker, som vi kan tage med os - sparer vi miljøet for både unødigt fragt og transport samt reducerer mængden af plastik fra tomme engangsvandflasker.

Vi har løsninger til alt fra festivaler og feriepark, til tankstationer, dagligvarebutikker og uddannelsesinstitutioner.

VAND TO GO MED ZERO KM VAND



BEDRE MILJØ MED GENOPFYLDNING

Den moderne vandfontæne giver en række nye muligheder, som man normalt ikke forventer på offentlige lokationer. Vandkiosken er tilsluttet det lokale vandværk, og leverer derfor rent drikkevand på den mest miljøvenlige måde.

Med mulighed for både koldt og mineralvand der kan tappes i op til 2 ltr. flasker, tilbydes brugerne den bedste vandløsning på markedet. Køleren betjenes med manuelle knapper, der kan benyttes efter betaling.

Maskiner og tilbehør er bygget ind i en fleksibel bygningsløsning, hvor sidepanelerne nemt kan skiftes eller beklædes efter behov. Dermed kan der laves en diskret løsning baseret på omgivelserne, eller en mere synlig løsning med reklamer eller et særligt budskab for øje.



GRØN OMSTILLING AF WATER TO GO

Aqua Alma er en økonomisk miljøvenlig løsning, som er en gevinst for både forbruger og samfund. Der kan tappes både koldt og mineralvand i kombination med eventuelle smagsvarianter. Alt sammen baseret på vand som kommer direkte fra vandværket. Maskinen tilbyder derfor en miljøvenlig løsning til at reducere mængden af engangplastflasker og transporten af vand fra hele Europa til kølediskene. Desuden sikrer maskinen en konstant sikker levering af vand, hvor der ikke er behov for at have et lager af forskellige typer vand.

Maskinen har et indbygget betjeningspanel, der giver mulighed for betjening men også evt. betaling, som kan foregå både kontaktfrit og med kontanter. Tilslutning til internettet gør, maskinen intelligent, og der er mulighed for automatisk bestilling af CO2 flasker og smagsvarianter. Fjernadgang med opdatering af priser som fx kampagner og software.





SMART BOTTLE

Den smarte flaske fra Aqua Alma, kan ved hjælp af en indbygget chip, identificeres direkte ved tappehanen. En eller flere flasker kan derfor være forhåndsgodkendt til at tappe vand, uden du behøver at gøre noget aktivt. Flasken giver dig derfor direkte adgang til koldt og minerald vand, når du har brug for det.

Flasken er lavet af aluminium og kan modstå dagligt slid og brug. Dens moderne elegante udtryk gør, at den falder naturligt ind i det miljø, du befinder dig i.

MOBILE APP

Aqua Alma applikationen til din mobiletelefon giver dig en verden af muligheder. Foruden at registrere din flaske, kort over tappesteder og identifikation til tappestederne, får du også mulighed for at udfordre dig selv mod et defineret drikkemål. Du kan følge statistik over din daglige tappemængde og gennemgå opskrifter, der hjælper med væskebalancen i kroppen.

