


Page 1



Page 6




Page 11



صفحة 16

SOMMAIRE

- 1 FICHE TECHNIQUE
- 2 INSTALLATION
- 3 SCHEMAS ELECTRIQUE
- 4 RISQUES LORS DE L'UTILISATION
- 5 PIECES DE RECHANGE
- 6 ENTRETIEN - NETTOYAGE
- 7 DUREE D'EFFICACITE
- 8 MAINTENANCE



CACHET DE
L'INSTALLATEUR



APPAREILS DESTINÉS A
UN USAGE INTERIEUR
UNIQUEMENT

DÉSINSECTEURS ÉLECTRIQUES:

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Grilles d'électrocution et grille de protection en fil en acier inoxydable.
- Cordon d'alimentation longueur 1.2 m.
- Chaînette de suspension en inox (pour modèle suspendu).
- Tubes actiniques longue durée d'efficacité (5000 heures).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actiniques).
- Le rayonnement U.V. attire les insectes qui sont électrocutés au contact des grilles intérieures. Celles-ci sont alimentées par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (4000 V pour 9 mA).
- Les insectes électrocutés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.




FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneq.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Tension	230 V ~
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe	I
Indice de protection	21
Normes	NF EN 60335-1
	NF EN 60335-2-59




MODÈLES SUSPENDUS:

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur électrique suspendu 15 W	806 941	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
Désinsectiseur électrique suspendu 30 W	806 943	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
Désinsectiseur électrique suspendu 40 W	806 945	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
Désinsectiseur électrique suspendu 80 W	806 947	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²



MODÈLE MURAL:

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur électrique mural 40 W	806 952	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²



Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vues d'améliorations.

APPAREILS DESTINÉS A
UN USAGE INTERIEUR
UNIQUEMENT

DÉSINSECTEURS ÉLECTRIQUES:

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Grilles d'électrocution et grille de protection en fil en acier inoxydable.
- Cordon d'alimentation longueur 1.2 m.
- Chaînette de suspension en inox (pour modèle suspendu).
- Tubes actiniques longue durée d'efficacité (5000 heures).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actiniques).
- Le rayonnement U.V. attire les insectes qui sont électrocutés au contact des grilles intérieures. Celles-ci sont alimentées par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (4000 V pour 9 mA).
- Les insectes électrocutés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.




FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneq.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Tension	230 V ~
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe	I
Indice de protection	21
Normes	NF EN 60335-1
	NF EN 60335-2-59




MODÈLES SUSPENDUS:

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur électrique suspendu 15 W	806 941	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
Désinsectiseur électrique suspendu 30 W	806 943	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
Désinsectiseur électrique suspendu 40 W	806 945	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
Désinsectiseur électrique suspendu 80 W	806 947	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²



MODÈLE MURAL:

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur électrique mural 40 W	806 952	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²



Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vues d'améliorations.

INSTALLATION

Le lieu :

Il doit être fixé à un mur ou suspendu, environ à deux mètres du sol, à l'abri de la lumière du soleil et éloigné des sources lumineuses.

Bien s'assurer que l'appareil est placé entre le point d'entrée des insectes dans la pièce et la surface à protéger.

Les désinsectiseurs électriques ne doivent pas être utilisés dans les locaux ou emplacements en présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives. Ils ne doivent pas non plus être utilisés dans les granges, étables et locaux analogues.

Exemple d'implantation :

Chaque cas étant particulier, voici un schéma pour illustrer le principe de positionnement.



Désinsectiseur



Point d'entrée des insectes




Raccordement électrique :

Le socle de prise de courant sur lequel sera branché le désinsectiseur doit être protégé par un disjoncteur différentiel de 15 mA et comporte un dispositif de coupure omnipolaire.


Ce même socle doit être obligatoirement relié à la terre.

SCHEMAS ELECTRIQUES

DESINSECTISEURS ELECTRIQUES





SCHEMA ELECTRIQUE (sauf modèle 806 947)



SCHEMA ELECTRIQUE modèle 806 947

DESINSECTISEURS A GLU



RISQUES LORS DE L'UTILISATION

Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.

PIECES DE RECHANGE

• Ballast 18 W - 230 V	: 229 810	• Starter pour tous modèles sauf 806 943 et 806 945	: 262 100
• Ballast 30 W - 230 V	: 229 811	• Starter pour modèles 806 943 et 806 945	: 262 099
• Ballast 36 W - 230 V	: 229 812	• Transformateur 4000 V - 9 mA	: 262 484
• Tube actinique 15 W	: 229 800	• Plaquette de glu dim. 590 x 330 mm	: 807 080
• Tube actinique 20 W	: 229 801		
• Tube actinique 40 W	: 229 802		

ENTRETIEN - NETTOYAGE

ENTRETIEN

- Penser à vider le bac de récupération quotidiennement (désinsectiseurs électriques).
- Penser à changer la plaquette de glu périodiquement (désinsectiseurs à glu)

NETTOYAGE

Avant tout nettoyage, il est impératif de vérifier que le désinsectiseur soit mis hors tension, c'est à dire débranché, pour éviter tout risque d'électrocution.

- Le désinsectiseur doit être nettoyé régulièrement, à l'aide de produits d'entretien classiques en conformité avec les règles d'hygiène, à l'exception de produits abrasifs. Eviter les produits chlorés (eau de Javel par exemple) et bien rincer après nettoyage. Le port de gants est conseillé durant ces opérations.

DUREE D'EFFICACITE

LES TUBES SONT A CHANGER TOUS LES ANS.

Passé ce délai, les tubes éclairent toujours mais perdent l'essentiel de leur pouvoir attractif.

MAINTENANCE

ATTENTION :

La maintenance doit être effectuée par une personne habilitée.

Avant toute opération de maintenance, il est impératif de vérifier que le désinsectiseur soit mis hors tension, c'est à dire débranché, pour éviter tous risques d'électrocution.


Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Pour accéder au néon ou à la grille d'électrocution, il faut enlever une des grilles de protection en retirant les 4 vis maintenant cette dernière.

Pour accéder aux ballast, au bornier ou au transformateur, il suffit de retirer le capot supérieur également maintenu par 4 vis.

CONTENTS

- 1 DATA SHEET
- 2 INSTALLATION
- 3 WIRING DIAGRAMS
- 4 RISKS WHEN IN USE
- 5 SPARE PARTS
- 6 MAINTENANCE - CLEANING
- 7 WORKING LIFE
- 8 SERVICING



INSTALLATION
ENGINEER'S STAMP





INSECT KILLER

APPLIANCES FOR INDOORS USE ONLY

ELECTRICAL INSECT KILLERS:

Made of food quality stainless steel with a chromium content greater than 17,5%.


- Stainless steel wire electrocution grids and protective grid.
- Power supply cable, length 1.20 m.
- Stainless steel suspension chain (for hanging model).
- Long effective life (5000 hours) actinic tubes.

OPERATING PRINCIPLE:

- The light source comes from the special (actinic) fluorescent tubes.
- The UV radiation attracts the insects which are electrocuted on contact


HANGING MODELS:

Description	plug type	Reference	Dimensions L x W x H (mm)	tube(s)	Input power (W)	Weight (kg)	Covered area
15 W electric insect killer	F	806 941	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
15 W electric insect killer	G	806 941AS	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
30 W electric insect killer	F	806 943	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
30 W electric insect killer	G	806 943AS	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
40 W electric insect killer	F	806 945	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
40 W electric insect killer	G	806 945AS	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
80 W electric insect killer	F	806 947	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²
80 W electric insect killer	G	806 947AS	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²



WALL MOUNTED:

Description	plug type	Reference	Dimensions L x W x H (mm)	tube(s)	Input power (W)	Weight (kg)	Covered area
40 W wall mounted electric insect killer	F	806 952	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²
40 W wall mounted electric insect killer	G	806 952AS	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²



Non-contractual documents. The specifications given are subject to change with a view to improvement.





INSECT KILLER

APPLIANCES FOR INDOORS USE ONLY

ELECTRICAL INSECT KILLERS:

Made of food quality stainless steel with a chromium content greater than 17,5%.


- Stainless steel wire electrocution grids and protective grid.
- Power supply cable, length 1.20 m.
- Stainless steel suspension chain (for hanging model).
- Long effective life (5000 hours) actinic tubes.

OPERATING PRINCIPLE:

- The light source comes from the special (actinic) fluorescent tubes.
- The UV radiation attracts the insects which are electrocuted on contact


HANGING MODELS:

Description	plug type	Reference	Dimensions L x W x H (mm)	tube(s)	Input power (W)	Weight (kg)	Covered area
15 W electric insect killer	F	806 941	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
15 W electric insect killer	G	806 941AS	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
30 W electric insect killer	F	806 943	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
30 W electric insect killer	G	806 943AS	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
40 W electric insect killer	F	806 945	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
40 W electric insect killer	G	806 945AS	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
80 W electric insect killer	F	806 947	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²
80 W electric insect killer	G	806 947AS	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²



WALL MOUNTED:

Description	plug type	Reference	Dimensions L x W x H (mm)	tube(s)	Input power (W)	Weight (kg)	Covered area
40 W wall mounted electric insect killer	F	806 952	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²
40 W wall mounted electric insect killer	G	806 952AS	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²



Non-contractual documents. The specifications given are subject to change with a view to improvement.



INSTALLATION

Place :



The insect killers should be fixed to a wall or hung, about two meters from the floor, away from sunlight and sources of light.

Make sure that the insect killers is placed between the insects entry point into the room and the area you want to protect.

Electric insect killers should not be used in premises or sites there are inflammable fumes or explosive dust. They should not be used in barns, stables or similar places either.

siting example :

As each case is different, here is a diagram to illustrate the positioning procedure.




Electric connection :

The surface socket to which the insect killers will be connected must be protected by a 15 mA differential circuit breaker and have an omnipolar cutout device.


This socket must be earthed.

WIRING DIAGRAMS

ELECTRIC INSECT KILLERS




WIRING DIAGRAM (except model 806 947)




WIRING DIAGRAM model 806 947

INSECT KILLERS LIME



Model 806 960



Model 806 967

RISKS WHEN IN USE

Never use the insect killers without the safety grids.

SPARE PARTS

• Ballast 18 W - 230 V	: 229 810	• Starter for all models except 806 943 and 806 945	: 262 100
• Ballast 30 W - 230 V	: 229 811	• Starter for models 806 943 and 806 945	: 262 099
• Ballast 36 W - 230 V	: 229 812	• Transformer 4000 V - 9 mA	: 262 484
• Actinic tube 15 W	: 229 800	• Insect killers lime strip dim. 590 x 330 mm	: 807 080
• Actinic tube 20 W	: 229 801		
• Actinic tube 40 W	: 229 802		

MAINTENANCE AND CLEANING

MAINTENANCE

- Do not forget to empty the retrieval container on a daily basis (electric insect killers)
- Do not forget to change the insect lime strip on a regular basis (electric insect lime)

CLEANING

Before cleaning, you must check that the insect killers is disconnected, i.e. unplugged, to avoid any risk of electrocution.

- The insect killers must be cleaned regularly using standard cleaning products in compliance with hygiene standards, but not with abrasive products. Avoid chlorinated products (bleach for example) and rinse thoroughly after cleaning. It is recommended that you wear gloves during cleaning operations.

WORKING LIFE

YOU MUST CHANGE THE LIGHTING TUBES EVERY YEAR.

After this time limit, the tubes will still work but lose most of their attractive power.

SERVICING

WARNING :

Servicing must be carried out by an authorized person.

Before any servicing operation, you must make sure that the insect killers is disconnected, i.e. unplugged, to avoid any risk of electrocution.


If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by an authorized person, in order to avoid any type of danger.

To access the neon light or the electrocution grid, you must take off one of the safety grids by removing the 4 screws that secure it.

To access the ballast, the tie-point block or the transformer, just remove the top cover which is also secured by 4 screws.

INDICE

- 1 SCHEDA TECNICA
- 2 INSTALLAZIONE
- 3 SCHEMI ELETTRICI
- 4 RISCHI
- 5 COMPONENTI RICAMBIO
- 6 PULIZIA
- 7 DURATA LAMPADE
- 8 MANUTENZIONE



TIMBRO
DELL'INSTALLATORE



TIMBRO DELL'INSTALLATORE



STERMINATORI DI INSETTI VOLANTI

APPARECCHI ADATTI UNICAMENTE PER INTERNI

STERMINATORI ELETTRICI:

Costruzione in acciaio inossidabile alimentare con un tasso di cromo superiore al 17,5 %.

- Griglie in filo di acciaio inox.
- Cavo di alimentazione 1,2 m.
- Scatenella inox per sospensione (modelli sospesi).
- Tubo attinico a lunga durata (5000 ore).

fondo dell'apparecchio.

FINE DEL CICLO DI VITA:

- Filiere di riciclaggio DEEE - Syneg.
- Scheda di caratteristiche ambientaliste disponibili su semplice domanda.




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

- La fonte luminosa è prodotta dai tubi fluorescenti speciali (attinici).
- I raggi U.V. attirano gli insetti che vengono fulminati al contatto con le griglie interne. Le griglie sono alimentate da un trasformatore ad alta tensione a bassa intensità (4000 V per 9 mA).
- Gli insetti fulminati cadono in una vasca di recupero amovibile posta sul

Tensione	230 V ~
Frequenza	50 / 60 Hz
Classe apparecchio	I
Indice di protezione	21
Certificazioni	NF EN 60335-1
	NF EN 60335-2-59




MODELLI SOSPESI:

Descrizione	Codice	Dimensioni L x l x H (mm)	Lampade attiniche	Assorbimento (W)	Peso (kg)	Superficie protetta
Sterminatore elettrico sospeso 15 W	806 941	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
Sterminatore elettrico sospeso 30 W	806 943	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
Sterminatore elettrico sospeso 40 W	806 945	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
Sterminatore elettrico sospeso 80 W	806 947	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²



MODELLI MURALI:

Descrizione	Codice	Dimensioni L x l x H (mm)	Lampade attiniche	Assorbimento (W)	Peso (kg)	Superficie protetta
Sterminatore elettrico murali 40 W	806 952	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²



Documento non contrattuale. Le caratteristiche possono essere modificate.





STERMINATORI DI INSETTI VOLANTI

APPARECCHI ADATTI UNICAMENTE PER INTERNI

STERMINATORI ELETTRICI:

Costruzione in acciaio inossidabile alimentare con un tasso di cromo superiore al 17,5 %.

- Griglie in filo di acciaio inox.
- Cavo di alimentazione 1,2 m.
- Scatenella inox per sospensione (modelli sospesi).
- Tubo attinico a lunga durata (5000 ore).

fondo dell'apparecchio.

FINE DEL CICLO DI VITA:

- Filiere di riciclaggio DEEE - Syneg.
- Scheda di caratteristiche ambientaliste disponibili su semplice domanda.




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

- La fonte luminosa è prodotta dai tubi fluorescenti speciali (attinici).
- I raggi U.V. attirano gli insetti che vengono fulminati al contatto con le griglie interne. Le griglie sono alimentate da un trasformatore ad alta tensione a bassa intensità (4000 V per 9 mA).
- Gli insetti fulminati cadono in una vasca di recupero amovibile posta sul

Tensione	230 V ~
Frequenza	50 / 60 Hz
Classe apparecchio	I
Indice di protezione	21
Certificazioni	NF EN 60335-1
	NF EN 60335-2-59




MODELLI SOSPESI:

Descrizione	Codice	Dimensioni L x l x H (mm)	Lampade attiniche	Assorbimento (W)	Peso (kg)	Superficie protetta
Sterminatore elettrico sospeso 15 W	806 941	460 x 95 x 235	1 x 15 W	25	4,1	40 m ²
Sterminatore elettrico sospeso 30 W	806 943	460 x 110 x 285	2 x 15 W	40	4,4	80 m ²
Sterminatore elettrico sospeso 40 W	806 945	615 x 110 x 330	2 x 20 W	50	5,6	90 m ²
Sterminatore elettrico sospeso 80 W	806 947	615 x 110 x 330	2 x 40 W	90	5,6	180 m ²



MODELLI MURALI:

Descrizione	Codice	Dimensioni L x l x H (mm)	Lampade attiniche	Assorbimento (W)	Peso (kg)	Superficie protetta
Sterminatore elettrico murali 40 W	806 952	615 x 95 x 240	1 x 40 W	50	5,1	50 m ²



Documento non contrattuale. Le caratteristiche possono essere modificate.





INSTALLAZIONE

Dove :
 Deve essere fissato a muro o sospeso, a circa due metri dal suolo, al riparo dalla luce del sole e lontano da fonti luminose. Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in prossimità delle aperture del locale dove possono entrare gli insetti volanti. Gli sterminatori d'insetti elettrici non devono essere utilizzati in locali o zone dove sono presenti vapori infiammabili o polveri esplosive. Non devono inoltre essere utilizzati nelle stalle e nei locali analoghi.

Esempio di posizionamento :

Ogni situazione è da valutare, ecco uno schema che illustra il principio di posizionamento.




Allacciamento elettrico :

La presa a cui sarà collegato l'apparecchio deve essere protetta da un disgiuntore differenziale da 15 mA con dispositivo onnipolare di arresto.


Deve inoltre essere collegato all'impianto di terra.

SCHEMI ELETTRICI

STERMINATORI ELETTRICI




SCHEMA ELETTRICO (eccetto modello 806 947)




SCHEMA ELETTRICO modello 806 947

STERMINATORI A COLLA



Modèle 806 960



Modèle 806 967

RISCHI DURANTE L'USO

Non utilizzare mai l'apparecchio senza le griglie di protezione.

COMPONENTI DI RICAMBIO

• Ballast 18 W - 230 V	: 229 810	• Starter per tutti i modelli tranne 806 943 et 806 945	: 262 100
• Ballast 30 W - 230 V	: 229 811	• Starter per i modelli 806 943 et 806 945	: 262 099
• Ballast 36 W - 230 V	: 229 812	• Trasformatore 4000 V - 9 mA	: 262 484
• Lampada attinica 15 W	: 229 800	• Strisce collanti dim. 590 x 330 mm	: 807 080
• Lampada attinica 20 W	: 229 801		
• Lampada attinica 40 W	: 229 802		

USO E PULIZIA

USO

- Svuotare quotidianamente la vaschetta di raccolta (modelli elettrici).
- Sostituire periodicamente la striscia collante (modelli a colla).

PULIZIA

Prima di effettuare qualsiasi operazione assicurarsi che l'apparecchio sia disconnesso dalla rete elettrica (rischio folgorazione).

- Gli sterminatori di insetti devono essere puliti regolarmente con prodotti detergenti classici, in conformità alle disposizioni di Igiene Alimentare, escludendo l'uso di prodotti abrasivi. Evitare i prodotti clorati (ad es. candeggina), risciacquare abbondantemente con acqua. Si consiglia l'uso di guanti protettivi.

DURATA EFFICACIA

LE LAMPADE DEVONO ESSERE SOSTITuite OGNI ANNO.

Trascorso questo periodo le lampade si accendono ma perdono il loro potere di attrazione!

MANUTENZIONE

ATTENZIONE :


La manutenzione deve essere effettuata da personale abilitato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione assicurarsi che l'apparecchio sia disconnesso dalla rete elettrica (rischio folgorazione).

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante o da un tecnico specializzato per evitare rischi.

Per accedere alle lampade o alla griglia elettrificata è necessario asportare la griglia di protezione svitando le 4 viti che la mantengono.

Per accedere ai componenti elettrici è sufficiente rimuovere la calotta superiore mantenuta anch'essa da 4 viti.



الفهرس

- 1 المواصفات التقنية
- 2 التركيب
- 3 المخطط الكهربائي
- 4 مخاطر الاستخدام
- 5 قطع الغيار
- 6 الصيانة - التنظيف
- 7 مدة فعالية الجهاز
- 8 الصيانة

ختم
فني التركيب



جهاز...قاتل الحشرات

جهاز مخصص
للاستخدام الداخلي
فقط

TOURNUS®
EQUIPEMENT

جهاز...قاتل الحشرات...الكهربائي:

مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة غذائية، مع احتوائه على نسبة مرتفعة من الكروم تصل إلى 17,5%. نهاية عمر الجهاز:

- إعادة تدوير بواسطة DEEE – Syneg.
- ورقة المواصفات البيئية متوفرة عند الطلب.

- شبكات الصعق الكهربائي وشبكة حماية من أسلاك مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- كابل إمداد للطاقة 1.2 متر.
- سلسلة للتعليق من الفولاذ المقاوم للصدأ (للطراز المعلق).
- أنابيب شعاعية ذات فاعلية طويلة الأمد (5000 ساعة).


مبدأ التشغيل:

- يأتي مصدر الضوء من أنابيب الفلورسنت الخاصة (الأنابيب الشعاعية).
- تجذب الأشعة فوق البنفسجية الحشرات التي تتعرض للصعق الكهربائي عند ملامستها للشبكات الداخلية. يتم تغذية تلك الشبكات بواسطة محول.
- توفر جهد عالي بتيار منخفض (4000 فولت لكل 9 مللي أمبير).
- تنسقط الحشرات التي تم صعقها بالكهرباء في وعاء تصريف قابل للإزالة موجود أسفل الجهاز.

الطراز المعلق:


الجهد	230 فولت ~
التردد	50 / 60 هرتز
فئة الجهاز	I
مؤشر الحماية	21
المعايير	NF EN 60335-1
	NF EN 60335-2-59

الاسم	الرقم المرجعي	الأبعاد طول x عرض x ارتفاع (مم)	الأنبوب (الأنابيب)	الطاقة الممتصة (وات)	الوزن (كجم)	سطح محمي
جهاز قاتل الحشرات الكهربائي المعلق 15 وات	806 941	460 x 95 x 235		1 x 15 وات	25	
جهاز قاتل الحشرات الكهربائي المعلق 30 وات	806 943	460 x 110 x 285		2 x 15 وات	40	
جهاز قاتل الحشرات الكهربائي المعلق 40 وات	806 945	615 x 110 x 330		2 x 20 وات	50	
جهاز قاتل الحشرات الكهربائي المعلق 80 وات	806 947	615 x 110 x 330		2 x 40 وات	90	



الطراز الجداري:

الاسم	الرقم المرجعي	الأبعاد طول x عرض x ارتفاع (مم)	الأنبوب (الأنابيب)	الطاقة الممتصة (وات)	الوزن (كجم)	سطح محمي
جهاز قاتل الحشرات الكهربائي 40 وات	806 952	615 x 95 x 240		1 x 40 وات	50	



مستند غير تعاقدي. يمكن تعديل الخصائص المذكورة بناء على آراء بهدف إجراء التحسينات.
avenue Jean Moulin 25

جهاز...قاتل الحشرات



جهاز...قاتل الحشرات... دبق:


- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة غذائية، مع احتوائه على نسبة مرتفعة من الكروم تصل إلى 17,5%. نهاية عمر الجهاز:
- إعادة تدوير بواسطة DEEE – Syneg.
- ورقة المواصفات البيئية متوفرة عند الطلب.

- سطح دبق.
- كابل إمداد الطاقة بطول 1.2 متر.
- سلسلة للتعلق من الفولاذ المقاوم للصدأ (للطراز المعلق).
- أنابيب شعاعية ذات فاعلية طويلة الأمد (5000 ساعة).
- جهد إمداد الطاقة 230 فولت - 50 هرتز.
- مؤشر الحماية: IP 21.
- مطابق


للمعايير NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2-59. مبدأ التشغيل:

- يأتي مصدر الضوء من أنابيب الفلورسنت الخاصة (الأنابيب الشعاعية).
- تجذب الأشعة فوق البنفسجية الحشرات التي تتعرض للصعق الكهربائي عند ملامستها للسطح الدبق.


الاسم	الرقم المرجعي	الأبعاد طول x عرض x ارتفاع (مم)	الأنبوب (الأنابيب)	الطاقة الممتصة (وات)	الوزن (كجم)	سطح محمي
جهاز قاتل للحشرات جداري بسطح دبق 40 وات	806 960	615 x 97 x 285	1 x 40 وات	45		
جهاز قاتل الحشرات المعلق بسطح دبق 80 وات	806 967	615 x 142 x 285	2 x 40 وات	85		



طراز معلق



طراز جداري



مستند غير تعاقدي. يمكن تعديل الخصائص المذكورة بناء على آراء بهدف إجراء التحسينات.
avenue Jean Moulin 25

التركيب

المكان:

يجب أن يعلق على الحائط أو يعلق على بعد حوالي مترين من الأرض، محميًا من أشعة الشمس وبعيدًا عن مصادر الضوء. تأكد من وضع الجهاز بين نقطة دخول الحشرات إلى الغرفة والسطح المراد حمايته.

يجب عدم استخدام مبيدات الحشرات الكهربائية في الأماكن التي يوجد بها أبخرة قابلة للاشتعال أو الغبار المتفجر. كما يجب عدم استخدامها في الحظائر والإسطبلات وما شابه.



مثال على مكان التركيب:

كل حالة هي حالة خاصة، هنا رسم تخطيطي لتوضيح مبدأ تحديد موقع التركيب.

جهاز قاتل للحشرات


نقطة دخول الحشرات

توصيل الأسلاك الكهربائية:


يجب حماية مخرج المقبس الذي سيتم توصيل الجهاز للقاتل للحشرات به بواسطة قاطع الدائرة التفاضلية بقدرة 15 مللي أمبير ويتضمن جهاز فصل متعدد الأقطاب. يجب أن تكون هذه القاعدة نفسها متصلة بالأرض بشكل حتمي.

المخطط الكهربائي

جهاز قاتل الحشرات الكهربائي




مخطط كهربائي (باستثناء الطراز 806 947)




مخطط كهربائي طراز 806 947

جهاز قاتل الحشرات بسطح دبق



طراز 960 806

أنابيب شعاعية
(بادئ غير ممثل)



طراز 967 806

أنابيب شعاعية
(بادئ غير ممثل)

مخاطر أثناء الاستخدام

لا تستخدم الجهاز أبدًا بدون الشبكات الواقية.

قطع الغيار

262 100 :	• بادئ لكل الأنواع إلا 806 943 و806 945	229 810 :	• Ballast 18 وات - 230 فولت
262 099 :	• بادئ للطراز 806 943 و806 945	229 811 :	• Ballast 30 وات - 230 فولت
262 484 :	• محول 4000 فولت - 9 مللي أمبير	229 812 :	• Ballast 36 وات - 230 فولت
807 080 :	• سطح دبق الأبعاد 590 x 330 ملم	229 800 :	• أنبوب شعاعي 15 وات
		229 801 :	• أنبوب شعاعي 20 وات
		229 802 :	• أنبوب شعاعي 40 وات

الصيانة- التنظيف

الصيانة

- تذكر أن تفرغ وعاء التصريف يوميًا (قاتل الحشرات الكهربائي).
- تذكر تغيير السطح الدبق بشكل دوري (قاتل الحشرات ذو سطح دبق)

التنظيف

قبل أي تنظيف، من الضروري التحقق من إيقاف تشغيل جهاز قاتل الحشرات، أي التأكد من أنه غير موصول بالكهرباء، لتجنب أي خطر للتعرض لصعق كهربائي.

- يجب تنظيف جهاز قاتل الحشرات بانتظام باستخدام منتجات التنظيف التقليدية وفقًا لقواعد النظافة، باستثناء المنتجات الكاشطة. تجنب المنتجات المكلورة (المبيض على سبيل المثال) واشطفه جيدًا بعد التنظيف. يوصى باستخدام القفازات أثناء هذه العمليات.

مدة فعالية الجهاز

يجب تغيير الأنابيب كل عام.
إن تخطيت تلك المدة، ستظل الأنابيب تنير ولكنها ستفقد معظم قوتها الجذابة.

الصيانة

احذر من التالي:

يجب إجراء الصيانة من قبل شخص مخول.

قبل أي عملية صيانة، من الضروري التحقق من إيقاف تشغيل الجهاز للقاتل للحشرات، أي التأكد من كونه غير موصول، لتجنب جميع مخاطر الصعق بالكهرباء. لتجنب جميع مخاطر الصعق بالكهرباء.

في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو أي شخص ذي مؤهلات مماثلة، وذلك لتجنب أي خطر. الأخير. للوصول إلى البلاست أو الكتلة الطرفية أو المحول، كل ما عليك فعله هو إزالة الغطاء العلوي، الذي يتم تثبيته أيضًا بواسطة 4 براغي. للوصول إلى النيون أو شبكة الصعق الكهربائي، من الضروري إزالة إحدى الشبكات الواقية عن طريق إزالة المسامير الأربعة التي تثبت تلك الأخيرة.